

**Requisiti (obbligati e fungibili)
dei villaggi turistici, con i relativi punteggi**

1.	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE	PUNTI
1.01	Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere (2) (3) (4) (5)	
1.011	con fondo naturale	1
1.012	con spargimento di pietrisco e ghiaia	2
1.013	con sassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto	3
1.02	Viabilità pedonale	
1.021	passaggi pedonali ogni 2 piazzole (2)	1
1.022	passaggi pedonali ogni piazzola (3) (4)	2
1.03	Parcheggio auto (5)	
1.031	area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti-auto pari ad almeno il 5 per cento del numero delle piazzole	3
1.032	una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole (2) (3) (6)	1
1.033	come 1.032, con posti-auto coperti (4) (6)	2
1.04	Aree libere per uso comune	
1.041	di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio (2) (3)	1
1.042	di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del villaggio (4)	4
1.043	di superficie complessiva superiore al 20 per cento dell'intera superficie del villaggio	8
1.05	Altre aree, sistemate a giardino	
1.051	di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'area di cui alla voce 1.04	2
1.052	di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'area di cui alla voce 1.04	3
1.053	di superficie complessiva superiore al 20 per cento dell'area di cui alla voce 1.04	5
1.06	Aree ombreggiate	
1.061	di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del villaggio (2)	1
1.062	di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del villaggio (4)	3
1.063	di superficie complessiva superiore al 40 per cento dell'intera superficie del villaggio	4
1.064	per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere	1
1.07	Superficie delle piazzole (6) (7)	
1.071	non inferiore a mq. 60(2)	1
1.072	non inferiore a mq. 70 (3)	3
1.073	non inferiore a mq. 80 (4)	5
1.074	non inferiore a mq. 90	7
1.08	Individuazione delle piazzole	
1.081	contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (2) (3) (4)	1
1.082	confini delle piazzole evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (2)	1
1.083	come 1.082, con altri divisori artificiali o con vegetazione (alberi, siepi, o aiuole coltivate) (3) (4)	2
1.09	Sistemazione delle piazzole	
1.091	a prova di acqua e di polvere (2) (3) (4)	1
1.092	come 1.091, prevalentemente a prato	3
1.10	Impianto elettrico	1
	da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con canalizzazioni interrato e con prese di corrente all'interno degli allestimenti o, se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica (2) (3) (4)	
1.11	Impianto di illuminazione	1
	da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni (2) (3) (4)	
1.12	Impianto Idrico (8)	1
	da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 80 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali (2) (3) (4)	
1.13	Impianto di rete fognaria	1
	da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque (2) (3) (4)	

1.14	Impianto prevenzione incendi	1
	da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti (2) (3) (4)	
1.15	Impianto telefonico per uso comune	
1.151	con una linea esterna	1
1.152	con una linea esterna e cabina (2) (3) (4)	3
1.153	per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee), aggiungere	1
1.16	Impianto per la raccolta dei rifiuti solidi	1
	da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da queste non distinti più di metri 100(2) (3) (4)	
2.	SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI	
2.01	Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio e assicurato	
2.011	ore 14/24 (2)	1
2.012	ore 18/24 (3) (4)	2
2.013	ore 24/24	3
2.02	Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.021	1 volta al giorno (2)	1
2.022	2 volte al giorno (3) (4)	2
2.03	Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie	
2.031	2 volte al giorno (2) (3)	1
2.032	con addetto diurno permanente (4)	4
2.04	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e pulizia degli appositi recipienti (9)	
2.041	1 volta al giorno (2) (3) (4)	1
2.042	2 volte al giorno	4
2.05	Pronto soccorso (2) (3) (4)	
2.051	nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata	1
2.052	nei complessi con capacità ricettiva autorizzata da 501 a 1000 ospiti, servizio espletato 8/24 ore, in vano attrezzato, da un infermiere diplomato, con medico reperibile a chiamata	1
2.053	nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1000 ospiti, servizio espletato 16/24 ore, in vano attrezzato, da infermiere diplomato, con medico reperibile a chiamata	1
2.06	Installazioni Igienico-sanitarie di uso comune, con suddivisione per sesso nei wc, docce e lavabi (10)	
2.061	1 wc ogni 20 posti (2) (11)	1
2.062	1 wc ogni 15 posti (3) (4) (11)	4
2.063	1 bidet a spruzzo ogni 100 ospiti (11)	1
2.064	1 bidet a spruzzo ogni 50 ospiti (11)	3
2.065	1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (2) (11)	1
2.066	1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (3) (11)	3
2.067	1 doccia chiusa ogni 20 ospiti (4) (11)	5
2.068	1 doccia chiusa ogni 15 ospiti (11)	7
2.069	almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti	2
2.0610	almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti	3
2.0611	almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti	4
2.0612	almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti	5
2.0613	1 lavabo ogni 20 ospiti (2) (11)	1
2.0614	1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio (11)	2
2.0615	1 lavabo ogni 15 ospiti (3) (11)	3
2.0616	1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio (4) (11)	4
2.0617	1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi, normali messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo (2) (3) (4) (11)	1
2.0618	1 lavapiedi ogni 50 ospiti (2) (3) (11)	1
2.0619	1 lavapiedi ogni 40 ospiti (4) (11)	2
2.0620	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti (11)	1
2.0621	1 lavello per stoviglie, scolapiatti, ogni 40 ospiti (2) (3) (11)	3
2.0622	1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti (4) (11)	6
2.0623	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti (2)	1
2.0624	1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio (3)	3
2.0625	1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio (4)	5
2.0626	1 vuotatoio per wc chimici ogni 10 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria (2) (3) (4)	1
2.07	Erogazione acqua potabile	1
	da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle (11) in ragione di almeno una ogni 40 ospiti (2) (3) (4)	
2.08	Erogazione acqua calda	
2.081	in tutti i bidet e in almeno il 30 per cento delle docce chiuse (2)	1

2.082	in tutti i bidet ed in almeno il 30 per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie escluse quelle di cui alle sottovoci 2.061, 2.062 e 2.0626(3)	3
2.083	in tutti i bidet ed in almeno il 50 per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie escluse quelle di cui alle sottovoci 2.061, 2.062 e 2.0626(4)	5
2.09	Installazioni igienico-sanitarie nelle unità abitative (13), con allacciamento agli impianti idrico e fognario	
2.091	installazioni igienico-sanitarie (lavabo e wc) in almeno il 10 per cento delle unità abitative	1
2.092	come 2.091 in almeno il 20 per cento delle unità abitative	2
2.093	installazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, wc e bidet) in almeno il 30 per cento delle unità abitative	4
2.094	come 2.093 in almeno il 50 per cento delle unità abitative (4)	6
2.095	come 2.093 in almeno il 75 per cento delle unità abitative	8
2.096	come 2.093 in tutte le unità abitative	10
2.10	Dotazione delle unità abitative	
2.101	attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti non superiore a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti (2) (3) (4)	1
2.102	attrezzatura per soggiorno all'aperto composta da due sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone (4)	3
2.103	presa di corrente (2) (3) (4)	1
2.104	riscaldamento in almeno il 30 per cento delle unità abitative	2
2.105	riscaldamento in almeno il 60 per cento delle unità abitative	4
2.106	riscaldamento in almeno il 100 per cento delle unità abitative	7
2.11	Attrezzature di ristoro	
2.111	bar (2) (3) (14)	1
2.112	bar in locale apposito, con tavolini e sedie (4)	3
2.113	tavola calda o ristorante self-service (3) (4)	2
2.114	ristorante con numero di coperti non inferiore al 20 per cento della ricettività autorizzata	4
2.115	spaccio (2) (3) (4) (14)	1
2.12	Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc)	
2.121	almeno una attrezzatura (3)	1
2.122	almeno due attrezzature (4)	3
2.123	per ogni attrezzatura in più	2
2.13	Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)	
2.131	almeno una attrezzatura (o servizio) (2)	1
2.132	almeno due attrezzature (o servizi) (3)	3
2.133	almeno tre attrezzature (o servizi) (4)	5
2.134	per ogni attrezzatura o servizio in più	2
3.	UBICAZIONE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
3.01	Accesso	
3.011	con oltre 1 km. di strada non asfaltata	1
3.012	con non più di 1 km. di strada non asfaltata	2
3.013	con strada asfaltata sino all'ingresso	3
3.02	Collocazione nella località (vista, prossimità ad elementi di richiamo turistico, ecc.)	
3.021	buona	1
3.022	ottima	2
3.023	eccezionale	4
3.03	Silenziosità	
3.031	buona	1
3.032	ottima	2
3.033	eccezionale	4

NOTE:

(2) *Obbligatorio per villaggi turistici ***

(3) *Obbligatorio per villaggi turistici ****

(4) *Obbligatorio per villaggi turistici *****

(5) Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.03 non sussistono per i villaggi non raggiunti da strada carrozzabile; l'obbligo di cui alla voce 1.01 non sussiste per i villaggi con solo accesso pedonale. In tali casi ai fini della classificazione vengono attribuiti, a titolo compensativo, rispettivamente 4 e 2 punti.

(6) Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50 per cento.

(7) La piazzola è attrezzabile con una unità abitativa avente capacità ricettiva massima di 8 persone e media di 4 persone. E' consentita la suddivisione della piazzola in due settori limitamente al caso di tende con non più di tre posti ognuna.

(8) Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari ad almeno il consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti;

le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.

(9) Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito dal pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

(10) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico - sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultino dotate di installazioni igienico - sanitarie private, l'obbligo di cui sopra permane nella misura di una installazione ogni 100 persone ospitabili.

(11) Da dislocarsi a non più di 150 m. dalle piazzole cui sono destinate.

(12) L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente alle installazioni di uso comune e, qualora esistano, a quelle riservate. Negli insediamenti situati oltre i m. 700 slm la erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50 per cento delle installazioni igienico - sanitarie, escluse quelle di cui alle sottovoci 2.061, 2.062 e 2.0626.

(13) Per unità abitative si intende l'insieme dato dalla piazzola e dai manufatti ivi installati. Nelle unità abitative la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 3 per persona e non può superare:

- mq. 35 nei villaggi a 2 telle

- mq. 40 nei villaggi a 3 stelle

- mq. 45 nei villaggi a 4 stelle

Tali parametri non si applicano per tende o roulotte. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole unità abitative, e non può comunque superare quella media di 4 persone per unità abitativa.

(14) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso l'obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.