

**Requisiti (obbligati e fungibili)  
dei campeggi, con i relativi punteggi**

1.	<b>SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE</b>	PUNTI
1.01	Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4) (5) 1.011 con fondo naturale	<b>1</b>
1.012	con spargimento di pietrisco e ghiaia	<b>2</b>
1.013	con sassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto	<b>3</b>
<b>1.02</b>	<b>Viabilità pedonale</b>	
1.021	passaggi pedonali ogni 4 piazzole, e comunque alla distanza massima di 50 mt. l'uno dall'altro	<b>1</b>
1.022	passaggi pedonali ogni due piazzole	<b>2</b>
1.023	passaggi pedonali ogni piazzola	<b>3</b>
<b>1.03</b>	<b>Parcheggio auto (5)</b>	
1.031	area di sosta in prossimità del locale di ricevimento, con un numero di posti auto pari ad almeno il 5 per cento del numero delle piazzole	<b>3</b>
1.032	una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto non inferiori a quello delle piazzole (1) (2) (3) (6)	<b>1</b>
1.033	come 1.032, con posti-auto coperti o ombreggiati (4) (6)	<b>2</b>
<b>1.04</b>	<b>Aree libere per uso comune</b>	
1.041	di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio (1) (2) (3)	<b>1</b>
1.042	di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del campeggio (4)	<b>4</b>
1.043	di superficie complessiva superiore al 20 per cento dell'intera superficie del campeggio	<b>8</b>
<b>1.05</b>	<b>Altre aree, sistemate a giardino</b>	
1.051	di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'area di cui alla voce 1.04	<b>2</b>
1.052	di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'area di cui alla voce 1.04	<b>3</b>
1.053	di superficie complessiva superiore al 20 per cento dell'area di cui alla voce 1.04	<b>5</b>
<b>1.06</b>	<b>Aree ombreggiate</b>	
1.061	di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio (1) (2)	<b>1</b>
1.062	di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del campeggio (3)	<b>2</b>
1.063	di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del campeggio (4)	<b>3</b>
1.064	di superficie complessiva superiore al 40 per cento dell'intera superficie del campeggio	<b>4</b>
1.065	per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere	<b>1</b>
<b>1.07</b>	<b>Superficie delle piazzole</b>	
1.071	non inferiore a mq. 60 (1) (2) (3) (4)	<b>1</b>
1.072	non inferiore a mq. 70	<b>3</b>
1.073	non inferiore a mq. 80	<b>5</b>
1.074	non inferiore a mq. 90	<b>7</b>
<b>1.08</b>	<b>Individuazione delle piazzole</b>	
1.081	contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)	<b>1</b>
1.082	confini delle piazzole evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (1) (2)	<b>1</b>
1.083	come 1.082, con altri divisori artificiali o con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate) (3) (4)	<b>2</b>
<b>1.09</b>	<b>Sistemazione delle piazzole</b>	
1.091	a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3)	<b>1</b>
1.092	come 1.091, prevalentemente a prato	<b>3</b>
<b>1.10</b>	<b>Impianto elettrico</b>	
	da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica (1) (2) (3) (4)	<b>1</b>
<b>1.11</b>	<b>Impianto di illuminazione</b>	
	da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI, con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni (1) (2) (3) (4)	<b>1</b>
<b>1.12</b>	<b>Impianto idrico (8)</b>	
	da realizzarsi con tubazioni interrato ed alimentato in modo da consentire l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a litri 150, di cui almeno 50 potabili. Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti locali (1) (2) (3) (4)	<b>1</b>

<b>1.13</b>	<b>Impianto di rete fognaria</b> da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque (1) (2) (3) (4)	<b>1</b>
<b>1.14</b>	<b>Impianto prevenzione incendi</b> da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti (1) (2) (3) (4)	<b>1</b>
<b>1.15</b>	<b>Impianto telefonico per uso comune</b> 1.151 con una linea esterna (1) (9) <b>1</b> 1.152 con una linea esterna e cabina (2) (3) (4) <b>3</b> 1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee), aggiungere <b>1</b>	
<b>1.16</b>	<b>Impianto per la raccolta dei rifiuti solidi</b> da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da queste non distinti più di metri 100 (1) (2) (3) (4)	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI</b>	
<b>2.01</b>	<b>Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio (1) (2) (3) (4)</b>	<b>1</b>
<b>2.02</b>	<b>Pulizia ordinaria delle aree comuni</b> 2.021 1 volta al giorno (1) (2) <b>1</b> 2.022 2 volte al giorno (3) (4) <b>2</b>	
<b>2.03</b>	<b>Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie</b> 2.031 2 volte al giorno (1) (2) (3) <b>1</b> 2.032 con addetto diurno permanente (4) <b>4</b>	
<b>2.04</b>	<b>Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e pulizia degli appositi recipienti (10)</b> 2.041 1 volta al giorno (1) (2) (3) (4) <b>1</b> 2.042 2 volte al giorno <b>4</b>	
<b>2.05</b>	<b>Pronto soccorso</b> 2.051 in tutti i complessi (1) (2) (3) (4) locale di pronto soccorso debitamente attrezzato, con medico reperibile a chiamata <b>1</b> 2.052 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata da 501 a 1000 ospiti, servizio espletato 8/24 ore, in vano attrezzato, da un infermiere diplomato, con medico reperibile a chiamata <b>1</b> 2.053 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1000 ospiti, servizio espletato 16/24 ore, in vano attrezzato, da infermiere diplomato, con medico reperibile a chiamata <b>1</b>	
<b>2.06</b>	<b>Installazione igienico-sanitaria di uso comune, con suddivisione per sesso nei wc, docce e lavabi (1)</b> 2.061 1 wc ogni 20 posti (1) (2) (3) <b>1</b> 2.062 1 wc ogni 15 posti (3) (4) (12) <b>4</b> 2.063 1 bidet a spruzzo ogni 100 ospiti (12) <b>1</b> 2.064 1 bidet a spruzzo ogni 50 ospiti (12) <b>3</b> 2.065 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (1) (12) <b>1</b> 2.066 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (2) (12) <b>3</b> 2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti (3) (12) <b>5</b> 2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti (4) (12) <b>7</b> 2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti <b>2</b> 2.0610 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti <b>3</b> 2.0611 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti <b>4</b> 2.0612 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti <b>5</b> 2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti (1) (2) (12) <b>1</b> 2.0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio (12) <b>2</b> 2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti (3) (12) <b>3</b> 2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti dotato di pannello divisorio (4) (12) <b>4</b> 2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 15 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo (1) (2) (3) (4) (12) <b>1</b> 2.0618 1 lavapiedi ogni 100 ospiti (1) (2) (3) (12) <b>1</b> 2.0619 1 lavapiedi ogni 40 ospiti (4) (12) <b>2</b> 2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti, (1) (12) <b>1</b> 2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti (2) (3) (12) <b>3</b> 2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti (4) (12) <b>6</b> 2.0623 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti (1) (2) <b>1</b> 2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con unico vano stenditoio (3) <b>3</b> 2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio (4) <b>5</b> 2.0626 1 vuotatoio per wc chimici per ogni 70 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria (1) (2) (3) (4) <b>1</b>	
<b>2.07</b>	<b>Erogazione acqua potabile da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle (12) in ragione di almeno una ogni 80 ospiti (1) (2) (3) (4)</b>	<b>1</b>
<b>2.08</b>	<b>Erogazione acqua calda (13)</b> 2.081 in tutti i bidet e in almeno il 30 per cento delle docce chiuse (1) (12) <b>1</b>	

2.082	in tutti i bidet ed in almeno il 30 per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie escluse quelle di cui alle sottovoci 2.061, 2.062 e 2.0626 (3)	3
2.083	in tutti i bidet ed in almeno il 50 per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie escluse quelle di cui alle sottovoci 2.061, 2.062 e 2.0626 (4)	5
<b>2.09</b>	<b>Dotazione delle piazzole</b>	
2.091	presa di corrente (2) (3) (4)	1
2.092	allaccio alla rete fognaria in almeno il 10 per cento delle piazzole	1
2.093	allaccio alla rete fognaria in almeno il 20 per cento delle piazzole	2
2.094	allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole	5
2.095	allaccio alla rete idrica in almeno il 10 per cento delle piazzole	1
2.096	allaccio alla rete idrica in almeno il 50 per cento delle piazzole	4
2.097	allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole	8
<b>2.10</b>	<b>Attrezzature di ristoro</b>	
2.101	bar (1) (2) (3) (14)	1
2.102	bar in locale apposito, con tavolini e sedie (4)	3
2.103	tavola calda o ristorante self-service (3) (4)	2
2.104	ristorante con numero di coperti non inferiore al 20 per cento della ricettività autorizzata	4
2.105	spaccio (1) (2) (3) (14)	1
<b>2.11</b>	<b>Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.)</b>	
2.111	almeno una attrezzatura (3)	1
2.112	almeno due attrezzature (4)	3
2.113	per ogni attrezzatura in più	2
<b>2.12</b>	<b>Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)</b>	
2.121	almeno una attrezzatura (o servizio) (2)	1
2.122	almeno due attrezzature (o servizi) (3)	3
2.123	almeno tre attrezzature (o servizi) (4)	5
2.124	per ogni attrezzatura o servizio in più	2
2.125	eliminazione di barriere architettoniche	5
<b>3.</b>	<b>UBICAZIONE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI</b>	
<b>3.01</b>	<b>Accesso</b>	
3.011	con oltre 1 km. di strada non asfaltata	1
3.012	con non più di 1 km. di strada non asfaltata	2
3.013	con strada asfaltata sino all'ingresso	3
<b>3.02</b>	<b>Collocazione nella località (vista, prossimità ad elementi di richiamo turistico, ecc.)</b>	
3.021	buona	1
3.022	ottima	2
3.023	eccezionale	4
<b>3.03</b>	<b>Silenziosità</b>	
3.031	buona	1
3.032	ottima	2
3.033	eccezionale	4

NOTE:

(1) *Obbligatorio per campeggi \**

(2) *Obbligatorio per campeggi \*\**

(3) *Obbligatorio per campeggi \*\*\**

(4) *Obbligatorio per campeggi \*\*\*\**

(5) *Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.03 non sussistono per i campeggi non raggiunti da strada carrozzabile; l'obbligo di cui alla voce 1.01 non sussiste per i campeggi con solo accesso pedonale. In tali casi, ai fini della classificazione vengono attribuiti, a titolo compensativo, rispettivamente 4 e 2 punti.*

(6) *Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l'area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. Per contro, qualora sussistano i requisiti di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033, nella superficie della piazzola (voce 1.07) viene computato lo spazio adibito al posto-auto di pertinenza.*

*(7) La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone. E' consentita la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di tre posti ognuna, rimanendo in ogni caso invariata la capacità ricettiva totale del complesso.*

*(8) Ogni complesso dovrà garantire l'erogazione di acqua per il funzionamento dei WC.*

*(9) L'obbligo non sussiste se esiste un posto telefonico nel raggio di Km. 2. In questo caso l'obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.*

*(10) Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.*

*(11) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultino dotate di installazioni igienico-sanitarie private, l'obbligo di cui sopra permane nella misura di una installazione ogni 100 persone ospitabili.*

*(12) Da dislocarsi a non più di 150 m. dalle piazzole cui sono destinate.*

*(13) L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente alle installazioni di uso comune e, qualora esistano, a quelle riservate. Negli insediamenti situati oltre i 700 metri sul livello del mare, l'erogazione dell'acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50 per cento delle installazioni igienico-sanitarie, escluse quelle di cui alle sottovoci 2.061, 2.062 e 2.0626.*

*(14) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso l'obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.*