



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Presiede il Presidente, Fabrizio Volpini.

Assiste il Segretario della IV Commissione assembleare permanente, Maria Antonietta Giannetti.

Alle ore 10,55 nella Sala 3.33 terzo piano della sede dell'Assemblea legislativa delle Marche, sita in Piazza Cavour n. 23, Ancona, il Presidente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 28, verificata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Il Presidente passa alla trattazione, tra le varie ed eventuali dell'ordine del giorno come rettificato, del seguente argomento:

Rettifica del parere n. 182/2019 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2019 di cui all'intesa della Conferenza Unificata n. 91/CU del 01/08/2019 - Individuazione delle aree di intervento regionale e dei criteri di riparto. Modifica DGR n. 1138/2019. Modifica DGR n. 1766 del 27/12/2018".

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di rettifica del parere n. 182/2019:

LA IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1491 del 26/11/2019 "Richiesta di parere alla Commissione Assembleare competente ed al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2019 di cui all'intesa della Conferenza Unificata n. 91/CU del 01/08/2019 - Individuazione delle aree di intervento regionale e dei criteri di riparto. Modifica DGR n. 1138/2019. Modifica DGR n. 1766 del 27/12/2018"

VISTO il parere già espresso nella seduta del 5 dicembre 2019 n. 184;

PRESO ATTO delle risultanze della discussione;



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

VISTO l'articolo 95 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

Di rettificare il parere n. 182/2019 sullo schema di deliberazione allegato 1 alla DGR n. 1491 del 26/11/2019, approvato nella seduta del 5 dicembre 2019 n. 184, come sotto specificato.

- Di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche, da apportare allo schema di deliberazione, allegato A, paragrafo IV.2 AZIONI DI SISTEMA, come di seguito specificatamente formulate:
 - a) AZIONE 1 - Attività di analisi rivolta all'individuazione degli standard dei servizi – risorse: euro 33.334,00, assegnate all'Ente Capofila dell'ATS 1 - Pesaro
 - b) AZIONE 2 - Attività finalizzate a predisporre gli strumenti per il riavvio dei piani di zona – risorse: euro 33.333,00, assegnate all'Ente Capofila dell'ATS 1 - Pesaro
 - c) AZIONE 3 - Intervento di ricerca sui servizi sociali e sui bisogni socio-assistenziali della popolazione delle aree del cratere del sisma del 2016 – risorse: euro 33.333,00, assegnate all'Ente Capofila dell'ATS 17 – Unione Montana Alte Valli Potenza-Esino.
- Di presentare alla Giunta regionale, in relazione all'allegato A, punto 1.1 a) Contributi a favore delle famiglie con numero di figli minorenni pari o superiori a 3 - euro 200.000,00, le seguenti osservazioni:

è opportuno aumentare il fondo, già di euro 200.000,00, di un importo pari a euro 100.000,00, per un complessivo importo di euro 300.000,00; prevedere, inoltre, per ogni figlio minorenne e a carico un importo pari ad euro 400,00.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "La IV Commissione assembleare permanente approva all'unanimità".

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Parere n. 102/2018 “L.R. n. 21/2016 art. 13 comma 1 lett. b) – Manuale autorizzazione strutture ospedaliere (Parte A)” – Relatori: Talè – Leonardi – Esame parere ed eventuale approvazione –

Partecipa il Dirigente del Servizio Sanità o suo delegato;

Sono presenti la Dirigente della PF Accreditamenti del Servizio Sanità e la funzionaria delegata dal Direttore dell'ARS.

Le stesse, in relazione alla collaborazione tecnica richiesta dalla Commissione, consegnano il testo, anticipato via email, contenente le modifiche da apportare alla DGR 358/2018 elaborate sulla base delle osservazioni presentate dai soggetti auditi; il medesimo testo contiene anche alcune correzioni materiali alla deliberazione suindicata.

Il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola alla funzionaria delegata dal Direttore dell'ARS e alla PF Accreditamenti del Servizio Sanità per l'illustrazione.

Conclusa la discussione, alla quale partecipano tutti i consiglieri, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di parere contenente le modifiche di cui al testo suindicato.

LA IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 26/03/2018 “L.R. n. 21/2016 art. 13 comma 1 lett. b) – Manuale di autorizzazione strutture ospedaliere (Parte A)”;

PRESO ATTO delle risultanze della discussione;

VISTO l'articolo n. 95 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche,

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche, da apportare all'Allegato “A” dello schema di deliberazione, di seguito specificatamente formulate:



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

1.1. MODIFICARE E SOSTITUIRE I SEGUENTI REQUISITI:

REQUISITI GENERALI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE (codice paragrafo RGA) pag.38

Requisito n. 20 pag. 39

“Identificazione delle funzioni aziendali e dei soggetti professionali, di comprovata e specifica competenza, responsabili della gestione e manutenzione del patrimonio edilizio ed impiantistico, delle apparecchiature biomediche e dei sistemi informatici”.

Spostare nei requisiti minimi organizzativi in coerenza con il manuale ambulatori

Requisito n. 21 pag. 39

Inventario tecnico dei locali, degli impianti tecnologici, delle apparecchiature biomediche e dei sistemi informatici in dotazione, comprendente le informazioni sul loro ciclo di vita

sostituire con

Inventario tecnico/elenco degli impianti tecnologici, delle apparecchiature biomediche e dei sistemi informatici in dotazione, comprendente le informazioni sul loro ciclo di vita

Requisito n. 23 pag. 39

Tracciabilità delle attività di manutenzione, collaudi e controlli di sicurezza effettuati sugli immobili e sugli impianti tecnologici con relativi rapporti tecnici di dettaglio dai quali emerge la conformità di tale attività alle norme e alle guide tecniche (UNI, CEI, EN...) applicabili

sostituire con

Tracciabilità delle attività di manutenzione:

collaudi e controlli di sicurezza effettuati sugli immobili

collaudi e controlli di sicurezza sugli impianti tecnologici

requisito n. 24 pag. 39

Tracciabilità delle attività tecniche (ad es. collaudi, formazione all'utilizzo, controlli di sicurezza e funzionalità, manutenzioni, configurazioni, dismissioni...) relative al ciclo di vita di ciascuna apparecchiatura biomedica e sistema informatico con relativi rapporti tecnici di dettaglio dai quali

emerge la conformità di tali attività alle norme e alle guide tecniche (UNI, CEI, EN...) applicabili

sostituire con

Tracciabilità delle attività tecniche (ad es. collaudi, formazione all'utilizzo, controlli di sicurezza e funzionalità, manutenzioni, configurazioni, dismissioni...) relative al ciclo di vita di ciascuna apparecchiatura biomedica e sistema informatico

Requisito n. 25 pag. 39

Procedure documentate per la programmazione delle ristrutturazioni edilizie e degli adeguamenti impiantistici, degli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei sistemi informatici che tengano conto dell'invecchiamento e della obsolescenza, dell'adeguamento a leggi e norme tecniche nonché della eventuale disponibilità di nuove soluzioni tecnologiche per il miglioramento dell'assistenza sanitaria



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Spostare nei requisiti minimi organizzativi in coerenza con il manuale ambulatori

Requisito n. 28 pag. 39

Piano generale di manutenzione (preventiva, correttiva, ordinaria straordinaria, adeguativa, evolutiva) e controlli periodici (sicurezza, funzionalità, qualità...) degli immobili, degli impianti tecnologici e delle apparecchiature biomediche articolato per gradi di criticità al fine di garantire adeguati standard prestazionali ed i necessari livelli di disponibilità, affidabilità e sicurezza

sostituire con

Piano generale di manutenzione (preventiva, correttiva, straordinaria, adeguativa, evolutiva) e controlli periodici (sicurezza, funzionalità, qualità...) degli immobili, degli impianti tecnologici e delle apparecchiature biomediche articolato per gradi di criticità al fine di garantire adeguati standard prestazionali ed i necessari livelli di disponibilità, affidabilità e sicurezza

Requisito n. 34 pag. 40

Adeguatezza del sistema informatico per le attività clinico-assistenziali dotato di anagrafe unica aziendale degli assistiti, gestione ricoveri/dimissioni, dossier sanitario elettronico e

relativo repository dei dati clinici (RDC), fascicolo sanitario, integrato con gli applicativi specialistici e le cartelle cliniche informatizzate

Nota: tempi di adeguamento 36 mesi

sostituire con

Sistema informatico per le attività clinico-assistenziali dotato di anagrafe unica aziendale degli assistiti, gestione ricoveri/dimissioni, dossier sanitario elettronico e relativo repository dei dati clinici (RDC), fascicolo sanitario, integrato con gli applicativi specialistici e le cartelle cliniche informatizzate

Nota: tempi di adeguamento 36 mesi

Dopo il Requisito n. 61 pag. 42 aggiungere i seguenti 2 requisiti:

È presente un piano dettagliato delle azioni da intraprendere in caso di emergenza elettrica

È presente un piano dettagliato delle azioni da intraprendere in caso di emergenza impianti gas medicali

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 43 sotto paragrafo PRESIDIO OSPEDALIERO NEL SUO COMPLESSO (codice paragrafo OSPT)

Requisito n. 11 pag. 44



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

unità radiologica portatile per scopia (almeno 2)

Nota: per gli stabilimenti con attività di ricovero in area chirurgica e in area medicali requisito è il medesimo richiesto per il Blocco Operatorio

sostituire con

unità radiologica portatile per scopia (almeno 2)

Condivisibile con Blocco Operatorio

Requisito n. 13 pag. 44

frigoemoteca, dotata di allarme e registrazione della temperatura che viene costantemente controllata, funzionalmente collegata con il Servizio di Medicina trasfusionale territorialmente competente, qualora quest'ultimo non sia presente nella struttura.

sostituire con

frigoemoteca, dotata di allarme e registrazione della temperatura che viene costantemente controllata, funzionalmente collegata con il Servizio di Medicina trasfusionale territorialmente competente, qualora quest'ultimo non sia presente nella struttura. La frigoemoteca deve essere presente nella struttura in prossimità del Pronto Soccorso con garanzia di accesso nelle 24 ore

Requisito n. 20 pag. 44

In ogni AV, Azienda Ospedaliera è presente un Dirigente/responsabile delle Professioni Sanitarie. È inoltre presente un responsabile delle professioni sanitarie per ogni presidio ospedaliero (anche **sostituire con**

In ogni AV, Azienda Ospedaliera è presente un Dirigente delle Professioni Sanitarie.

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 46 sotto paragrafo PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO (codice paragrafo PSO)

Requisito n. 17 pag. 48

Area destinata alla valutazione e al trattamento delle persone assistite con problematiche minori o specialistiche, see and treat # e fast track*

Nota: percorsi veloci a gestione infermieristica in presenza di procedure e protocolli validati:

l'infermiere dedicato tratta specifici problemi clinici di urgenza minore;

** L'infermiere di triage, in risposta ad urgenze minori, di pertinenza mono specialistica, invia il paziente direttamente allo specialista e/o alla diagnostica*

sostituire con

Area destinata alla valutazione e al trattamento delle persone assistite con problematiche minori o specialistiche

Requisito n. 37 pag. 49

monitor defibrillatore con pace maker esterno (almeno 2)

sostituire con



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

monitor defibrillatore manuale (comprensivo di modalità DAE) con ECG a 12 derivazioni e pacemaker esterno

Requisito n. 39 pag. 49

monitor paziente multiparametrici con temperatura corporea, ECG, pressione arteriosa non invasiva, saturazione di ossigeno in relazione alla tipologia di interventi/pazienti

sostituire con

monitor paziente multiparametrico per monitoraggio parametri vitali (ECG, pressione arteriosa non invasiva, saturazione di ossigeno, temperatura corporea) in relazione alla tipologia di interventi/pazienti

Requisito n. 40 pag. 49 :

pompe infusionali (almeno 4)

sostituire con

pompe infusionali

Requisito n. 41 pag. 49

set per rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico (almeno 3)

sostituire con

set per rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico, comprensivo della dotazione per la gestione delle possibili emergenze (ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza,

sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori)

Requisito n. 44 pag. 49

Ventilatori CPAP (ventilazione meccanica a pressione positiva continua)

sostituire con

Ventilatore polmonare comprensivo di funzione CPAP (ventilazione meccanica a pressione positiva continua)

Requisito n. 45 pag. 49

frigorifero per la conservazione di farmaci

sostituire con

frigorifero biologico per la conservazione di farmaci da frigo o altro materiale termosensibile, dotato di controllo (visualizzazione e registrazione) della temperatura e relativo sistema di allarme

Requisito n. 47 pag. 49

emogasanalizzatore (almeno in immediata disponibilità)



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

sostituire con

emogasanalizzatore (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Verificare la disponibilità nell'ambito della medesima struttura ospedaliera

Requisito n. 48 pag. 49

ecografo multidisciplinare con sonde lineare, convex addominale e settoriale cardiaca

sostituire con

ecografo multidisciplinare con sonde lineare, convex addominale

Requisito n. 49 pag. 49 - Inglobare nel Requisito n. 44 di pag. 49

Requisito n. 50 pag. 49

elettrobisturi (in funzione della specifica organizzazione)

sostituire con

elettrobisturi (in funzione della specifica organizzazione)

Nota: Verificare la disponibilità nell'ambito della medesima struttura ospedaliera

Requisito n. 51 pag. 49

Diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS (sistema per l'archiviazione e la comunicazione delle immagini) e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

Diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 55 pag. 49

glucometri

sostituire con

glucometro

Requisito n. 56 pag. 49

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione (almeno 2)

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

Requisito n. 58 pag. 49

presidi di immobilizzazione per il paziente traumatizzato

sostituire con

presidi di immobilizzazione per il paziente traumatizzato

Es.: collarini spinali e dorsali, barelle a cucchiaio, steccobende, ecc.

Requisito n. 61 pag. 49

carrelli per medicazioni



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

sostituire con

carrelli per medicazioni con eventuale strumentario chirurgico

Requisito n. 64 pag. 49

sistemi di riscaldamento paziente (almeno in immediata disponibilità)

sostituire con

sistemi di riscaldamento paziente (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Verificare la disponibilità nell'ambito della medesima struttura ospedaliera

Requisito n. 71 pag. 50

garantire la dignità e la privacy della persona assistita morente

sostituire con

garanzia della dignità e la privacy della persona assistita morente

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 50 sotto paragrafo OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA (codice paragrafo OBI)

a pag. 52, prima del Requisito n. 19, aggiungere il seguente:

letti articolati elettrici ad altezza variabile, dotati di sponde bilaterali

Requisito n. 20 pag. 52

sistema di monitoraggio multiparametrico centralizzato per la rilevazione in almeno il 50% dei posti letto di temperatura corporea, ECG, pressione arteriosa non invasiva, saturazione di ossigeno

Nota: tempi di adeguamento 12 mesi

sostituire con

sistema di monitoraggio multiparametrico centralizzato per la rilevazione in almeno il 50% dei posti letto di parametri vitali (ECG, pressione arteriosa non invasiva, saturazione di ossigeno, temperatura corporea)

Nota: tempi di adeguamento 12 mesi

Requisito n. 21 pag. 52

set per rianimazione cardiopolmonare

sostituire con

set per rianimazione cardiopolmonare comprensivo della dotazione per la gestione delle possibili emergenze (ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori)

Requisito n. 22 pag. 52

monitor defibrillatore con pacemaker esterno

sostituire con

monitor defibrillatore con ECG a 12 derivazioni e pacemaker esterno



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 24 pag. 52

pompe infusionali (almeno 4)

sostituire con

pompe infusionali

Requisito n. 25 pag. 52

glucometri

sostituire con

glucometro

Requisito n. 26 pag. 52

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

Requisito n. 27 pag. 52

pace maker trans-toracico (almeno in immediata disponibilità)

sostituire con

pace maker trans-toracico (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Verificare la disponibilità nell'ambito della medesima struttura ospedaliera

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 52 sotto paragrafo MEDICINA D'URGENZA (codice paragrafo MURGE)

Requisito n. 22 pag. 54

glucometri

sostituire con

glucometro

Requisito n. 28

frigorifero per la conservazione di farmaci

sostituire con

frigorifero biologico per la conservazione di farmaci da frigo o altro materiale termosensibile, dotato di controllo (visualizzazione e registrazione) della temperatura e relativo sistema di allarme

Requisito n. 31 pag. 54

sistema per ultra/emofiltrazione per MURGE semintensiva (almeno in immediata disponibilità)

sostituire con

sistema per ultra/emofiltrazione per MURGE semintensiva (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Verificare la disponibilità nell'ambito della medesima struttura ospedaliera



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 32 pag. 54

ecografo multidisciplinare con sonde lineare, convex addominale e settoriale cardiaca (anche in condivisione con PS e OBI)

sostituire con

ecografo multidisciplinare con sonde lineare, convex addominale e settoriale cardiaca (anche in condivisione con PS)

Requisito n. 39 pag. 55

Sono previsti percorsi diagnostici post-dimissione

sostituire con

Sono previsti percorsi post-dimissione

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 55 sottoparagrafo CENTRO TRAUMA (I livello-II livello) (codice paragrafo CTR)

Introduzione pag. 55, sostituire le seguenti parole:

Oltre ai Requisiti Strutturali, Impiantistici e Tecnologici del PS devono essere soddisfatti i seguenti requisiti organizzativi

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

con le seguenti

Oltre ai Requisiti Strutturali, Impiantistici e Tecnologici del PS devono essere soddisfatti i seguenti requisiti

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 57 sottoparagrafo PUNTO DI PRIMO INTERVENTO OSPEDALIERO (codice paragrafo PPIO)

Requisito n. 1 pag. 57

La viabilità di accesso è facilmente identificabile nelle ore notturne

sostituire con

La viabilità di accesso è facilmente identificabile anche nelle ore notturne

Requisito n. 18 pag. 58

elettrocardiografo a 12 derivazioni (almeno 2)

sostituire con

elettrocardiografo a 12 derivazioni

Requisito n. 19 pag. 58

monitor defibrillatore con pacemaker esterno

sostituire con

monitor defibrillatore con ECG a 12 derivazioni e pacemaker esterno

Requisito n. 22 pag. 58



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

set per rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico

sostituire con

set per rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico comprensivo della dotazione per la gestione delle possibili emergenze (ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori)

Requisito n. 23 pag. 58

frigorifero per la conservazione di farmaci

sostituire con

frigorifero biologico per la conservazione di farmaci da frigo o altro materiale termosensibile, dotato di controllo (visualizzazione e registrazione) della temperatura e relativo sistema di allarme

Requisito n. 24 pag. 58

POCT (Point of Care Testing) con emogasanalizzatore per i parametri biochimici di base (almeno in immediata disponibilità)

sostituire con

POCT (Point of Care Testing) con emogasanalizzatore per i parametri biochimici di base (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Verificare la disponibilità nell'ambito della medesima struttura ospedaliera

Requisito n. 25 pag. 58

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 29 pag. 58

glucometri

sostituire con

glucometro

Requisito n. 30 pag. 58

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione (almeno 2)

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

Requisito n. 32 pag. 58

presidi di immobilizzazione per il paziente traumatizzato

sostituire con



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

presidi di immobilizzazione per il paziente traumatizzato

Nota: Verificare la disponibilità nell'ambito della medesima struttura ospedaliera

Requisito n. 34 pag. 59

pompe per infusione (almeno 3)

sostituire con

pompe per infusione

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 59 sottoparagrafo TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA (codice paragrafo TITSI)

Requisito n. 24 pag. 60

adeguato numero di prese dati a posto letto (almeno 1 per posto letto)

sostituire con

prese dati a posto letto (almeno 2 per posto letto)

Requisiti minimi tecnologici pag. 60

Sono presenti in quantità adeguata in relazione alla tipologia e al volume dell'attività svolta, almeno uno per ogni tipologia:

sostituire con

Sono presenti in relazione alla tipologia e al volume dell'attività svolta:

Requisito n. 28 pag. 61

elettroencefalografo portatile (almeno in immediata disponibilità)

sostituire con

elettroencefalografo portatile (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Verificare la disponibilità nell'ambito della medesima struttura ospedaliera

Requisito n. 29 pag. 61

ecografo multidisciplinare (almeno in immediata disponibilità)

sostituire con

ecografo multidisciplinare (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Verificare la disponibilità nell'ambito della medesima struttura ospedaliera

Requisito n. 40 pag. 61

Carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile) per la gestione dell'emergenza completo di monitor, defibrillatore con pace maker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza, sistema di aspirazione e pulsossimetro

sostituire con

set per rianimazione cardiopolmonare, comprensivo della dotazione per la gestione delle possibili emergenze (ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza,



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori)

Eventuale attrezzatura (zaino o altro contenitore portatile) per la gestione di eventuali emergenze intraospedaliere

Requisito n. 42 pag. 61

frigorifero per la conservazione di farmaci ed emoderivati con sistema di allarme e tracciabilità della temperatura

sostituire con

frigorifero biologico per la conservazione di farmaci da frigo o altro materiale termosensibile, dotato di controllo (visualizzazione e registrazione) della temperatura e relativo sistema di allarme

Requisito n. 43 pag. 61

emogasanalizzatore (almeno in immediata disponibilità per la subintensiva)

sostituire con

emogasanalizzatore (almeno in immediata disponibilità per la subintensiva)

Nota: Verificare la disponibilità nell'ambito della medesima struttura ospedaliera

Requisito n. 45 pag. 61

laringo-broncoscopio dotato di sistema di videoendoscopia con cannule tracheali per intubazione

In alternativa per la subintensiva:

fibrobroncoscopio/laringoscopio/sistemi di intubazione difficile con cannule tracheali (almeno in immediata disponibilità)

sostituire con

laringo-broncoscopio dotato di sistema di videoendoscopia con cannule tracheali per intubazione

In alternativa per la subintensiva:

fibrobroncoscopio/laringoscopio/sistemi di intubazione difficile con cannule tracheali (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Verificare per la subintensiva la disponibilità nell'ambito della medesima struttura ospedaliera

Requisito n. 50 pag. 61

pompa infusionale a siringa (almeno 4 per posto letto) in immediata disponibilità

sostituire con

pompe infusionali (a siringa, peristaltica/volumetrica)

Requisito n. 51 pag. 62

nutripompe per nutrizione enterale (almeno 1 per posto letto)

sostituire con

pompe per nutrizione enterale



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 52 pag. 62

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 62 sottoparagrafo TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (codice paragrafo TIN)

Requisito n. 28 pag. 64

ventilatore polmonare pediatrico da trasporto (solo per terapia intensiva e sub-intensiva)

sostituire con

ventilatore polmonare neonatale da trasporto (solo per terapia intensiva e sub-intensiva)

Requisito n. 30 pag. 64

sistema di monitoraggio multiparametrico centralizzato per la rilevazione in ogni posto letto di ECG, frequenza respiratoria, temperatura corporea, pressione invasiva e non invasiva, saturimetria transcutanea (solo per terapia intensiva e sub-intensiva)

sostituire con

sistema di monitoraggio multiparametrico centralizzato per la rilevazione in ogni posto letto di ECG, frequenza respiratoria, pressione arteriosa in cuneo e cuneo, saturazione di ossigeno (solo per terapia intensiva e sub-intensiva), temperatura corporea

Requisito n. 33 pag. 64

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile), per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore pediatrico con pace maker ed unità di ventilazione manuale, farmaci per l'emergenza, sistema di aspirazione e pulsossimetro

sostituire con

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile), con relativa lista di controllo e verifica periodica delle scadenze riportante la firma del responsabile, per la gestione delle possibili emergenze, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base di cui è controllata la funzionalità: monitor-defibrillatore, pulsossimetro, aspiratore medico-chirurgico, ventilatore manuale pediatrico tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori, bombola O2 con relativo manometro e riduttore di pressione

Requisito n. 34 pag. 64

frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati con sistema di allarme e tracciabilità della temperatura

sostituire con



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

frigorifero biologico per la conservazione di farmaci da frigo o altro materiale termosensibile, dotato di controllo (visualizzazione e registrazione) della temperatura e relativo sistema di allarme

Requisito n. 38 pag. 64

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Dopo il requisito n. 38 di pag. 64 aggiungere i seguenti requisiti minimi tecnologici (trasversali a tutte le aree)

- aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione d'emergenza e back-up
- pulsossimetro (possibilmente integrato nelle incubatrici)
- pompe infusionali (a siringa, peristaltica/volumetrica)
- pompe per nutrizione enterale
- frigoemoteca per la conservazione di emoderivati (almeno in immediata disponibilità)

Requisito n. 48 pag. 65

sistema di monitoraggio multiparametrico centralizzato per la rilevazione in ogni posto letto di ECG, frequenza respiratoria, temperatura corporea, pressione invasiva e non invasiva, saturimetria transcutanea

sostituire con

sistema di monitoraggio multiparametrico centralizzato per la rilevazione in ogni posto letto di ECG, frequenza respiratoria, pressione arteriosa in cunea e cruenta, saturazione di ossigeno, temperatura corporea

Requisito n. 50 pag. 65

apparecchiature suppletive per nCPAP, saturimetria transcutanea, $TcpO_2/TcpCO_2$, pompe per infusione, da valutare sulla base delle necessità e della tipologia dei neonati assistiti nell'U.O.

sostituire con

apparecchiature suppletive per nCPAP, saturimetria transcutanea, $TcpO_2/TcpCO_2$, da valutare sulla base delle necessità e della tipologia dei neonati assistiti nell'U.O.

Requisito n. 60 pag. 65

monitor multiparametrico

sostituire con



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

monitor multiparametrico per monitoraggio parametri vitali (ECG, pressione arteriosa non invasiva, saturazione di ossigeno, temperatura corporea)

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 66 sottoparagrafo UTIC (Unità di terapia Intensiva coronarica) (codice paragrafo UTIC)

Requisito n. 15 pag. 67

Impianto dati/fonia

sostituire con

Impianto dati/fonia (almeno 2 prese dati per posto letto)

Requisito n. 20 pag. 68

sistema di monitoraggio multiparametrico centralizzato per la rilevazione in ogni posto letto dei parametri vitali con misurazione di:

- ECG ad almeno 3 canali, analizzatore tratto ST-T e aritmie, allarmi, trend e memoria di 24 ore, pressione non invasiva, pressione invasiva a due vie e pulsossimetria (per ogni posto letto)
- portata cardiaca con termodiluizione (per almeno il 25% dei posti letto)

sostituire con

sistema di monitoraggio multiparametrico centralizzato per la rilevazione in ogni posto letto dei parametri vitali cardiologici (ECG a 12 derivazioni, tratto ST-T e aritmie, portata cardiaca con

termodiluizione – per almeno il 25% dei posti letto), pressori incruenti e cruenti, pulsossimetria, temperatura corporea

Requisito n. 22 pag. 68

elettrocardiografi a 12 derivazioni (almeno 2)

sostituire con

elettrocardiografo a 12 derivazioni

Requisito n. 23 pag. 68

defibrillatore (almeno 2)

sostituire con

monitor defibrillatore con ECG a 12 derivazioni e pacemaker esterno

Requisito n. 26 pag. 68

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile) per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza, sistema di aspirazione e pulsossimetro

sostituire con



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

set per rianimazione cardiopolmonare, comprensivo della dotazione per la gestione delle possibili emergenze (ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori)

Requisito n. 29 pag. 68

frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati con sistema di allarme e tracciabilità della temperatura

sostituire con

frigorifero biologico per la conservazione di farmaci da frigo o altro materiale termosensibile, dotato di controllo (visualizzazione e registrazione) della temperatura e relativo sistema di allarme

Requisito n. 30 pag. 68

emogasanalizzatore (almeno in immediata disponibilità)

sostituire con

emogasanalizzatore (almeno in immediata disponibilità)

Nota: disponibilità nell'ambito della medesima struttura ospedaliera

Requisito n. 31 pag. 68

coagulometro per ACT o aPTT (almeno in immediata disponibilità)

sostituire con

coagulometro per ACT o aPTT (almeno in immediata disponibilità)

Nota: disponibilità nell'ambito della medesima struttura ospedaliera

Requisito n. 34 pag. 68

pompe infusionali peristaltiche/volumetriche

sostituire con

pompe infusionali (a siringa, peristaltica/volumetrica)

Requisito n. 36 pag. 68

nutripompe

sostituire con

pompe per nutrizione enterale

Requisito n. 37 pag. 68

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 40 pag. 68

sistema per ultra/emofiltrazione (almeno in immediata disponibilità)

sostituire con

sistema per ultra/emofiltrazione (almeno in immediata disponibilità)

Nota: disponibilità nell'ambito della medesima struttura ospedaliera

Requisito n. 41 pag. 68

sistema per ossigenazione extracorporea a membrana (se sede di DEA di II livello ed almeno in immediata disponibilità)

sostituire con

sistema per ossigenazione extracorporea a membrana (se sede di DEA di II livello ed almeno in immediata disponibilità)

Nota: disponibilità nell'ambito della medesima struttura ospedaliera

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 69 sottoparagrafo EMODINAMICA/RADIOLOGIA INTERVENTISTICA/CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA (codice paragrafo EMORICI)

Requisito n. 35 pag. 72

defibrillatore

sostituire con

monitor defibrillatore con ECG a 12 derivazioni e pacemaker esterno

Requisito n. 36 pag. 72

monitor multiparametrico con misurazione di ECG ad almeno 3 canali, analizzatore tratto ST-T ed aritmie, allarmi, trend e memoria di 24 ore, pressione non invasiva, pressione invasiva a 2 vie e pulsossimetria (per ogni posto letto)

sostituire con

monitor multiparametrico con misurazione di ECG, analisi tratto ST-T e aritmie, pressione arteriosa incruenta e cruenta, saturazione di ossigeno, temperatura corporea e pulsossimetro

Requisito n. 37 pag. 72

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

Requisito n. 38 pag. 72

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pace maker esterno ed unità di ventilazione manuale, laringoscopio e cannule tracheali per intubazione, farmaci per emergenza, sistema di aspirazione, pulsossimetro)



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

sostituire con

set per rianimazione cardiopolmonare, comprensivo della dotazione per la gestione delle possibili emergenze (ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori)

Requisito n. 41 pag. 72

elettrocardiografo a 12 derivazioni (almeno 3 canali)

sostituire con

elettrocardiografo a 12 derivazioni

Requisito n. 42 pag. 72

emogasanalizzatore o capacità di eseguire h24 emogasanalisi in struttura/servizio interno

sostituire con

emogasanalizzatore (almeno in immediata disponibilità)

Requisito n. 50 pag. 72

poligrafo (con almeno 2 pressioni intravascolari e/o intracardiache, ECG con 6 derivazioni derivate dagli elettrodi periferici ed almeno una derivazione precordiale, portata cardiaca, pulsossimetria)

sostituire con

poligrafo con la possibilità di acquisizione e monitoraggio di almeno due pressioni intravascolari e/o intracardiache, ECG con 6 derivazioni (periferiche) e almeno una precordiale, portata cardiaca, saturazione di ossigeno

Requisito n. 52 pag. 72

pompe infusionali peristaltiche/volumetriche

sostituire con

pompe infusionali (a siringa, peristaltica/volumetrica)

Requisito n. 57 pag. 72

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

Requisito n. 60 pag. 73

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 64 pag. 73

carrello servitore

sostituire con

carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico

Requisito n. 71 pag. 73

poligrafo (con almeno 2 pressioni intravascolari e/o intracardiache, ECG con 12 derivazioni a tre canali, portata cardiaca, pulsossimetria)

sostituire con

poligrafo (con la possibilità di acquisizione e monitoraggio di almeno due pressioni intravascolari e/o intracardiache, ECG con 6 derivazioni (periferiche) e almeno una precordiale, portata cardiaca, saturazione di ossigeno)

Requisito n. 72 pag. 73

carrello per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pace maker esterno ed unità di ventilazione manuale, laringoscopio e cannule tracheali per intubazione, farmaci per l'emergenza, sistema di aspirazione, erogatore di ossigeno e pulsossimetro)

sostituire con

set per rianimazione cardiopolmonare, comprensivo della dotazione per la gestione delle possibili emergenze (ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule

orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori)

Requisito n. 74 pag. 73

defibrillatore

sostituire con

monitor defibrillatore con ECG a 12 derivazioni e pacemaker esterno

Requisito n. 77 pag. 73

pompe infusionali peristaltiche/volumetriche

sostituire con

pompe infusionali (a siringa, peristaltica/volumetrica)

Requisito n. 87 pag. 74

carrello per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pace maker esterno ed unità di ventilazione manuale, laringoscopio e cannule tracheali per intubazione, farmaci per l'emergenza, sistema di aspirazione, erogatore di ossigeno e pulsossimetro)

NB. Se le sale dedicate all'Elettrofisiologia-Elettrostimolazione sono allocate nella stessa area riservata all'attività di Emodinamica, può essere comune

sostituire con

set per rianimazione cardiopolmonare, comprensivo della dotazione per la gestione delle possibili emergenze (ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori)

NB. Se le sale dedicate all'Elettrofisiologia-Elettrostimolazione sono allocate nella stessa area riservata all'attività di Emodinamica, può essere comune

Requisito n. 92 pag. 74

carrello per la gestione della terapia

sostituire con

carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico

Requisito n. 93 pag. 74

poligrafo (con almeno 2 pressioni intravascolari e/o intracardiache, ECG con 6 derivazioni derivate dagli elettrodi periferici ed almeno una derivazione precordiale, portata cardiaca, pulsossimetria)

sostituire con

poligrafo (con la possibilità di acquisizione e monitoraggio di almeno due pressioni intravascolari e/o intracardiache, ECG con 6 derivazioni (periferiche) e almeno una precordiale, portata cardiaca, saturazione di ossigeno)

Requisito n. 95 pag. 74

pompe infusionali peristaltiche/volumetriche

sostituire con

pompe infusionali (a siringa, peristaltica/volumetrica)

Requisito n. 100 pag. 74

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

Dopo il Requisito n. 100 pag. 74, aggiungere il seguente:

lampada scialitica con alimentatore di sicurezza

Requisito n. 103 pag. 75

apparecchiature per Ecografia: B-mode/Real time; possibilità di collegamento di almeno 2 sonde; ampio range di frequenze; doppia immagine bidimensionale contemporanea in B-N e colore; monitor di almeno 17 pollici, a colori; stampante BN

sostituire con

ecografo multidisciplinare

Requisito n. 106 pag. 75

carrello servitore

sostituire con

carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 108 pag. 75

monitor multiparametrico per il monitoraggio dei parametri vitali

sostituire con

monitor paziente multiparametrico per monitoraggio parametri vitali (ECG, pressione arteriosa non invasiva, saturazione di ossigeno, temperatura corporea)

Requisito n. 109 pag. 75

carrello per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza

sostituire con

set per rianimazione cardiopolmonare, comprensivo della dotazione per la gestione delle possibili emergenze (ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori)

Requisito n. 110 pag. 75

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

Requisito n. 114 pag. 75

pompe infusionali peristaltiche/volumetriche

sostituire con

pompe infusionali (a siringa, peristaltica/volumetrica)

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 76 sottoparagrafo STROKE UNIT (I Livello – II Livello) (codice paragrafo RTI)

Requisito n. 25 pag. 78

sistema di monitoraggio multiparametrico centralizzato per la rilevazione in ogni posto letto dei parametri vitali e della funzionalità cardiaca

sostituire con

sistema di monitoraggio multiparametrico centralizzato per la rilevazione in ogni posto letto dei parametri vitali (ECG, pressione arteriosa incruenta e cruenta, saturazione di ossigeno, temperature)

Requisito n. 27 pag. 78

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile) per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza

sostituire con

set per rianimazione cardiopolmonare, comprensivo della dotazione per la gestione delle



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

possibili emergenze (ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori)

Requisito n. 30 pag. 78

frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati con sistema di allarme e tracciabilità della temperatura

sostituire con

frigorifero biologico per la conservazione di farmaci da frigo o altro materiale termosensibile, dotato di controllo (visualizzazione e registrazione) della temperatura e relativo sistema di allarme

Requisito n. 30 pag. 78

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 37 pag. 78

pompe infusionali peristaltiche/volumetriche

sostituire con

pompe infusionali (a siringa, peristaltica/volumetrica)

Sopprimere il seguente Requisito n. 38 pag. 78 (in quanto già incluso nel req. N. 37 come modificato)

pompe infusionali a siringa (almeno 4 per pl in immediata disponibilità)

Requisito n. 39 pag. 78

nutripompe

sostituire con

pompe per nutrizione enterale

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 80 sottoparagrafo UNITÀ SPINALE (cod. 28) (codice paragrafo US)

Requisito n. 1 pag. 80

un'area di degenza dedicata alla fase acuta dotata di 4 posti letto con sistema di monitoraggio completo incruento e sistema di chiamata con sensori adattabili

sostituire con

un' area di degenza dedicata alla fase acuta dotata di 4 posti letto e sistema di chiamata con sensori adattabili



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 20 pag. 81

impianto di condizionamento ambientale che assicuri nei locali di attività:
presenza di locali dotati di ventilazione a contaminazione controllata (UCC)

- una temperatura interna compresa tra 20-26 °C
- una umidità relativa compresa tra 40-60%
- un ricambio aria/ora (aria esterna senza ricircolo) di 2 v/h

sostituire con

presenza di locali dotati di ventilazione a contaminazione controllata (UCC)

Requisito n. 33 pag. 81

monitor multiparametrici per la rilevazione non invasiva dei parametri vitali e della funzionalità cardiaca

sostituire con

monitor multiparametrici per la rilevazione non invasiva dei parametri vitali (ECG, pressione arteriosa incoerente, saturazione di ossigeno, temperatura)

Requisito n. 53 pag. 82

Ecografo multidisciplinare (sonda lineare e convex con funzioni color-doppler), per ecografia base a letto del paziente (Ecografia Bed-side)

sostituire con

ecografo multidisciplinare

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 83 sottoparagrafo AREA DI DEGENZA GENERALE (codice paragrafo ADEG)

Requisito n. 2 pag. 83

La camera di degenza è almeno delle seguenti dimensioni:

- 12 mq per posto letto (camera singola)
- 7 mq per posto letto (camera multipla)
- 9 mq per posto letto (camera pediatrica e ostetrica multipla)

Nota: Nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici

sostituire con

Nelle strutture di nuova realizzazione dopo l'approvazione del presente manuale la camera di degenza è almeno delle seguenti dimensioni:

- 12 mq per posto letto (camera singola)
- 7 mq per posto letto (camera multipla)
- 9 mq per posto letto (camera pediatrica e ostetrica multipla)

Nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici

Nota:

Per le strutture già autorizzate alla realizzazione prima dell'approvazione del presente



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

manuale in corso di realizzazione e per le strutture già attive prima dell'approvazione del presente manuale, 5 anni per l'adeguamento dalle seguenti dimensioni:

- 9 mq per posto letto (camera singola)
- 7 mq per posto letto (camera multipla)
- 9 mq per posto letto (camera pediatrica e ostetrica multipla)

alle seguenti dimensioni:

- 12 mq per posto letto (camera singola)
- 7 mq per posto letto (camera multipla)
- 9 mq per posto letto (camera pediatrica e ostetrica multipla)

Nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici

Requisito n. 3 pag. 83

nelle camere vi sono fino ad un massimo di 4 posti letto (2 posti letto per le nuove strutture):

sostituire con

Nelle strutture di nuova realizzazione dopo l'approvazione del presente manuale, nelle camere vi sono fino ad un massimo di 2 posti letto

Nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici

Nota: Per le strutture già autorizzate alla realizzazione prima dell'approvazione del presente manuale in corso di realizzazione e per le strutture già attive prima dell'approvazione del presente manuale, 5 anni per l'adeguamento

Da 4 posti letto

A 2 posti letto

Requisito n. 37 pag. 85

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile) per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza, pulsossimetro (almeno in immediata disponibilità)

Nota: può essere comune tra più articolazioni organizzative di degenza sullo stesso piano in tal caso devono essere presenti istruzioni operative per assicurarne l'utilizzo tempestivo

sostituire con

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile), con relativa lista di controllo e verifica periodica delle scadenze riportante la firma del responsabile, per la gestione delle possibili emergenze, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base di cui è controllata la funzionalità: defibrillatore semiautomatico o monitor-defibrillatore, pulsossimetro, aspiratore medico-chirurgico, ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori, bombola O2 con relativo manometro e riduttore di pressione (almeno in immediata disponibilità)



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Nota: Può essere comune tra più articolazioni organizzative di degenza sullo stesso piano e in tal caso devono essere presenti istruzioni operative per assicurare l'utilizzo tempestivo

Requisito n. 40 pag. 85

letti articolati ad altezza variabile con altezza minima da terra del piano non superiore a 40 cm, dotati di sponde bilaterali

sostituire con

letti articolati elettrici ad altezza variabile, dotati di sponde bilaterali

Requisito n. 42 pag. 85

sollevapazienti

sostituire con

sollevapazienti elettrici

Requisito n. 46 pag. 85

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 47 pag. 85

pompe infusionali peristaltiche/volumetriche

sostituire con

pompe infusionali (a siringa, peristaltica/volumetrica)

Requisito n. 49 pag. 85

nutripompe

sostituire con

pompe per nutrizione enterale

Requisito n. 50 pag. 85

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

Requisito n. 51 pag. 85

frigorifero per la conservazione di farmaci, con monitoraggio della temperatura

sostituire con

frigorifero biologico per la conservazione di farmaci da frigo o altro materiale termosensibile, dotato di controllo (visualizzazione e registrazione) della temperatura e relativo sistema di allarme



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 86 sottoparagrafo SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA (codice paragrafo SPDC)

Requisito n. 1 pag. 86

La degenza è collocata a piano terra con possibilità di accesso a spazi interni di verde/giardino

sostituire con

La degenza è collocata a piano terra con possibilità di accesso a spazi interni di verde/giardino

Nota: nelle strutture di nuova realizzazione dopo l'approvazione del presente manuale

Requisito n. 5 pag. 86

La camera di degenza è almeno delle seguenti dimensioni:

- 12 mq per posto letto (camera singola)
- 9 mq per posto letto (camera multipla)

Nota: Nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici

sostituire con

Nelle strutture di nuova realizzazione dopo l'approvazione del presente manuale la camera di degenza è almeno delle seguenti dimensioni:

- 12 mq per posto letto (camera singola)
- 7 mq per posto letto (camera multipla)

Nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici

Nota:

Per le strutture già autorizzate alla realizzazione prima dell'approvazione del presente manuale in corso di realizzazione e per le strutture già attive prima dell'approvazione del presente manuale, 5 anni per l'adeguamento dalle seguenti dimensioni:

- 9 mq per posto letto (camera singola)
- 7 mq per posto letto (camera multipla)
alle seguenti dimensioni:
- 12 mq per posto letto (camera singola)
- 7 mq per posto letto (camera multipla)

Nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici

Requisito n. 33 pag. 87

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile) per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza, pulsossimetro (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Può essere comune tra più articolazioni organizzative di degenza sullo stesso piano e in tal caso devono essere presenti istruzioni operative per assicurare l'utilizzo tempestivo

sostituire con



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile), con relativa lista di controllo e verifica periodica delle scadenze riportante la firma del responsabile, per la gestione delle possibili emergenze, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base di cui è controllata la funzionalità: defibrillatore semiautomatico o monitor-defibrillatore, pulsossimetro, aspiratore medico-chirurgico, ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori, bombola O2 con relativo manometro e riduttore di pressione (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Può essere comune tra più articolazioni organizzative di degenza sullo stesso piano e in tal caso devono essere presenti istruzioni operative per assicurare l'utilizzo tempestivo

Requisito n. 35 pag. 87

letti articolati ad altezza variabile con altezza minima da terra del piano non superiore a 40 cm, dotati di sponde bilaterali

sostituire con

letti articolati elettrici ad altezza variabile, dotati di sponde bilaterali

Requisito n. 40 pag. 87

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi o diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS o diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 41 pag. 88

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione (in immediata disponibilità)

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione (in immediata disponibilità)

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 90 sottoparagrafo RIABILITAZIONE INTENSIVA OSPEDALIERA (Cod. 56) (codice paragrafo RIO)

Requisito n. 21 pag. 91

letti di degenza a tre segmenti, con spondine e relativi "trapezi" e "archetti alzacoperte" e regolabili in altezza

sostituire con

letti articolati elettrici ad altezza variabile, dotati di sponde bilaterali e relativi "trapezi" e "archetti alzacoperte"

Requisito n. 25 pag. 91



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

lettini per rieducazione motoria ad altezza variabile

sostituire con

lettino per rieducazione motoria ad altezza variabile elettricamente

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 93 sottoparagrafo UNITÀ DI NEURORIABILITAZIONE AD ALTA INTENSITÀ (cod. 75) (codice paragrafo NRAI)

Requisito n. 19 pag. 94

letti elettrici a tre snodi, con possibilità di essere abbassati fino a 40 cm, per favorire i trasferimenti trasformazione in "full chair" (posizione seduta con gambe fuori dal letto), con tavolo servitore e comodo

sostituire con

letti articolati elettrici ad altezza variabile, dotati di sponde bilaterali

Requisito n. 24 pag. 94

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

Requisito n. 27 pag. 94

monitor multi parametrici per la rilevazione non invasiva dei parametri vitali e della funzionalità cardiaca

sostituire con

monitor paziente multiparametrico per la rilevazione dei parametri vitali (ECG, pressione arteriosa non invasiva, saturazione di ossigeno, temperatura corporea)

Requisito n. 30 pag. 94

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile) per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza, pulsossimetro (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Può essere comune tra più articolazioni organizzative di degenza sullo stesso piano e in tal ca-so devono essere presenti istruzioni operative per assicurarne l'utilizzo tempestivo)

sostituire con

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile), con relativa lista di controllo e verifica periodica delle scadenze riportante la firma del responsabile, per la gestione delle possibili emergenze, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopol-monare di base di cui è controllata la funzionalità: defibrillatore semiautomatico o monitor-defibrillatore, pulsossimetro, aspiratore medico-chirurgico, ventilatore manuale tipo Ambu con reser-voir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergen-za, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e de-flussori, bombola O2 con relativo manometro e riduttore di pressione (almeno in immediata disponibilità)



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Nota: Può essere comune tra più articolazioni organizzative di degenza sullo stesso piano e in tal caso devono essere presenti istruzioni operative per assicurare l'utilizzo tempestivo)

Requisito n. 33 pag. 94

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 34 pag. 95

pompe infusionali peristaltiche/volumetriche

sostituire con

pompe infusionali (a siringa, peristaltica/volumetrica)

Requisito n. 36 pag. 95

nutripompe

sostituire con

pompe per nutrizione enterale

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 96 sottoparagrafo DAY-HOSPITAL (codice paragrafo DH)

Requisito n. 2 pag. 96

La camera di degenza è almeno delle seguenti dimensioni:

- 12 mq per posto letto (camera singola)
- 7 mq per posto letto (camera multipla)
- 9 mq per posto letto (camera pediatrica multipla)

Nota: Nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici

sostituire con

Nelle strutture di nuova realizzazione dopo l'approvazione del presente manuale la camera di degenza è almeno delle seguenti dimensioni:

- 12 mq per posto letto (camera singola)
- 7 mq per posto letto (camera multipla)
- 9 mq per posto letto (camera pediatrica multipla)

Nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici

Nota:

Per le strutture già autorizzate alla realizzazione prima dell'approvazione del presente manuale in corso di realizzazione e per le strutture già attive prima dell'approvazione del presente manuale, 5 anni per l'adeguamento dalle seguenti dimensioni:



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

- 9 mq per posto letto (camera singola)
- 7 mq per posto letto (camera multipla)
- 9 mq per posto letto (camera pediatrica multipla)

alle seguenti dimensioni:

- 12 mq per posto letto (camera singola)
- 7 mq per posto letto (camera multipla)
- 9 mq per posto letto (camera pediatrica multipla)

Nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici

Requisito n. 3 pag. 96

Nelle camere vi sono fino ad un massimo di 4 posti letto

Nota: Per le nuove strutture nelle camere vi sono fino ad un massimo di 2 posti letto

sostituire con

Nelle strutture di nuova realizzazione dopo l'approvazione del presente manuale, nelle camere vi sono fino ad un massimo di 2 posti letto

Nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici

Nota: Per le strutture già autorizzate alla realizzazione prima dell'approvazione del presente manuale in corso di realizzazione e per le strutture già attive prima dell'approvazione del presente manuale, 5 anni per l'adeguamento

Da 4 posti letto

A 2 posti letto

Requisito n. 30 pag. 97

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile) per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza, pulsossimetro (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Può essere comune tra più articolazioni organizzative di degenza sullo stesso piano e in tal caso devono essere presenti istruzioni operative per assicurarne l'utilizzo tempestivo

sostituire con

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile), con relativa lista di controllo e verifica periodica delle scadenze riportante la firma del responsabile, per la gestione delle possibili emergenze, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la

rianimazione cardiopolmonare di base di cui è controllata la funzionalità: defibrillatore semiautomatico o monitor-defibrillatore, pulsossimetro, aspiratore medico-chirurgico, ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori, bombola O2 con relativo manometro e riduttore di pressione

(almeno in immediata disponibilità)

Nota: Può essere comune tra più articolazioni organizzative di degenza sullo stesso piano e



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

in tal caso devono essere presenti istruzioni operative per assicurare l'utilizzo tempestivo

Requisito n. 33 pag. 98

letti articolati elettrici ad altezza variabile con altezza minima da terra del piano non superiore a 40 cm, dotati di sponde bilaterali

sostituire con

letti articolati elettrici ad altezza variabile, dotati di sponde bilaterali

Requisito n. 37 pag. 98

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 38 pag. 98

pompe infusionali peristaltiche/volumetriche

sostituire con

pompe infusionali (a siringa, peristaltica/volumetrica)

Requisito n. 40 pag. 98

nutripompe

sostituire con

pompe per nutrizione enterale

Requisito n. 41 pag. 98

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 99 sottoparagrafo Day-Surgery (codice paragrafo DS)

Requisito n. 2 pag. 99

La camera di degenza è almeno delle seguenti dimensioni:

- 12 mq per posto letto (camera singola)
- 7 mq per posto letto (camera multipla)

Nota: nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici

sostituire con

Nelle strutture di nuova realizzazione dopo l'approvazione del presente manuale la camera di degenza è almeno delle seguenti dimensioni:

- 12 mq per posto letto (camera singola)
- 7 mq per posto letto (camera multipla)



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici

Nota:

Per le strutture già autorizzate alla realizzazione prima dell'approvazione del presente manuale in corso di realizzazione e per le strutture già attive prima dell'approvazione del presente manuale, 5 anni per l'adeguamento

dalle seguenti dimensioni:

- 9 mq per posto letto (camera singola)
- 7 mq per posto letto (camera multipla)

alle seguenti dimensioni:

- 12 mq per posto letto (camera singola)
- 7 mq per posto letto (camera multipla)

Nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici

Requisito n. 3 pag. 99

Nelle camere vi sono fino ad un massimo di 4 posti letto

Nota: Per le nuove strutture nelle camere vi sono fino ad un massimo di 2 posti letto

sostituire con

Nelle strutture di nuova realizzazione dopo l'approvazione del presente manuale, nelle camere vi sono fino ad un massimo di 2 posti letto

Nella determinazione delle dimensioni non sono da considerare i servizi igienici

Nota: Per le strutture già autorizzate alla realizzazione prima dell'approvazione del presente manuale in corso di realizzazione e per le strutture già attive prima dell'approvazione del presente manuale, 5 anni per l'adeguamento

Da 4 posti letto

A 2 posti letto

Requisito n. 27 pag. 100

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile) per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza, pulsossimetro (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Può essere comune tra più articolazioni organizzative di degenza sullo stesso piano e in tal caso devono essere presenti istruzioni operative per assicurarne l'utilizzo tempestivo

sostituire con

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile), con relativa lista di controllo e verifica periodica delle scadenze riportante la firma del responsabile, per la gestione delle possibili emergenze, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base di cui è controllata la funzionalità: defibrillatore semiautomatico o monitor-defibrillatore, pulsossimetro, aspiratore medico-chirurgico, ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori,



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

bombola O2 con relativo manometro e riduttore di pressione
(almeno in immediata disponibilità)

Nota: Può essere comune tra più articolazioni organizzative di degenza sullo stesso piano e in tal caso devono essere presenti istruzioni operative per assicurare l'utilizzo tempestivo

Requisito n. 30 pag. 100

letti articolati ad altezza variabile, con altezza minima da terra del piano non superiore a 40 cm, dotati di sponde bilaterali

sostituire con

letti articolati elettrici ad altezza variabile, dotati di sponde bilaterali

Requisito n. 34 pag. 101

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 35 pag. 101

pompe infusionali peristaltiche/volumetriche

sostituire con

pompe infusionali (a siringa, peristaltica/volumetrica)

Requisito n. 37 pag. 101

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 102 sottoparagrafo SALA OPERATORIA

Requisito n. 22 pag. 103

adeguato numero di prese elettriche (almeno 12 prese elettriche) e gas medicali (almeno due prese per vuoto, due prese per ossigeno, due prese per aria compressa)

sostituire con

prese elettriche (per ogni sala operatoria almeno 12 prese elettriche) e gas medicali (per ogni sala operatoria almeno due prese per vuoto, due prese per ossigeno, due prese per aria compressa)

Requisito n. 23 pag. 103

impianto dati/fonia con adeguato numero di prese dati (almeno 2)

sostituire con

impianto dati/fonia con prese dati (almeno 2 per ogni sala operatoria)



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 31 pag. 103

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

Requisito n. 33 pag. 103

carrello per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza, pulsossimetro

sostituire con

carrello, con relativa lista di controllo e verifica periodica delle scadenze riportante la firma del responsabile, per la gestione delle possibili emergenze, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base di cui è controllata la funzionalità: monitor-defibrillatore dotato di pacemaker esterno, pulsossimetro, aspiratore medico-chirurgico, ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori, bombola O2 con relativo manometro e riduttore di pressione

Requisito n. 37 pag. 103

pompe infusionali peristaltiche/volumetriche

sostituire con

pompe infusionali (a siringa, peristaltica/volumetrica)

Requisito n. 41 pag. 104

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 43 pag. 104

frigorifero per la conservazione di farmaci ed emocomponenti

sostituire con

frigorifero biologico per la conservazione di farmaci da frigo o altro materiale termosensibile, dotato di controllo (visualizzazione e registrazione) della temperatura e relativo sistema di allarme

STRUTTURE OSPEDALIERE - PAG. 105 SOTTOPARAGRAFO BLOCCO OPERATORIO (CODICE PARAGRAFO BO)

Requisito n. 2 pag. 105

La superficie minima della sala operatoria non è inferiore a 40 mq per attività di chirurgia generale di elevata assistenza, neurochirurgia, chirurgia vascolare di elevata assistenza,



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

cardiochirurgia, trapianti, ecc. in quanto necessitano di spazi per attrezzature particolari (colonne di laparoscopia, apparecchiatura per RX, apparecchiatura per circolazione extracorporea) (équipe di lavoro > 5 persone)

sostituire con

La superficie minima della sala operatoria non è inferiore a 40 mq per attività di chirurgia generale di elevata assistenza, ortopedia, neurochirurgia, chirurgia vascolare di elevata assistenza, cardiochirurgia, trapianti, ecc. in quanto necessitano di spazi per attrezzature particolari (colonne di laparoscopia, apparecchiatura per RX, apparecchiatura per circolazione extracorporea) (équipe di lavoro > 5 persone)

Requisito n. 20 pag. 106

un locale/spazio per il deposito di materiali e presidi per l'anestesia

sostituire con

un locale/spazio/armadio per il deposito di materiali e presidi per l'anestesia, ai sensi della normativa vigente

Requisito n. 29 pag. 106

adeguato numero di prese elettriche (almeno 12 prese elettriche) e gas medicali (almeno due prese per vuoto, due prese per ossigeno, due prese per aria compressa)

sostituire con

prese elettriche (per ogni sala operatoria almeno 12 prese elettriche) e gas medicali (per ogni sala operatoria almeno due prese per vuoto, due prese per ossigeno, due prese per aria compressa)

Requisito n. 30 pag. 106

impianto dati/fonia

sostituire con

impianto dati/fonia con prese dati (almeno 2 per ogni sala operatoria)

Requisito n. 37 pag. 107

frigoriferi distinti per la conservazione di farmaci ed emoderivati dotati di sistemi di monitoraggio ed allarme di temperatura

sostituire con

frigorifero biologico per la conservazione di farmaci da frigo o altro materiale termosensibile, dotato di controllo (visualizzazione e registrazione) della temperatura e relativo sistema di allarme

Dopo il Requisito n. 37 aggiungere il seguente requisito:

frigoemoteca per la conservazione di emoderivati, dotato di controllo (visualizzazione e registrazione) della temperatura e relativo sistema di allarme

Requisito n. 38 pag. 107

sistema radiologico portatile per scopia (almeno due)

sostituire con



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

sistema radiologico portatile per scopia

Requisito n. 40 pag. 107

autoclave dotata di tracciabilità dei cicli di lavoro tramite stampante integrata e/o collegamento a sistema informatico esterno per la tracciabilità dei cicli di processamento del materiale

Nota: La disponibilità può essere garantita anche all'interno della Centrale di sterilizzazione
sostituire con

sterilizzatrice dotata di tracciabilità dei cicli di lavoro tramite stampante integrata e/o collegamento a sistema informatico esterno per la tracciabilità dei cicli di processamento del materiale

Nota: La disponibilità può essere garantita anche all'interno della Centrale di sterilizzazione

Dopo il Requisito n. 41 di pag. 107 aggiungere il seguente requisito e relativa nota:

termosaldatrice

Nota: La disponibilità può essere garantita anche all'interno della Centrale di sterilizzazione

Requisito n. 48 pag. 107

carrello per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza, pulsossimetro

sostituire con

carrello, con relativa lista di controllo e verifica periodica delle scadenze riportante la firma del responsabile, per la gestione delle possibili emergenze, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base di cui è controllata la funzionalità: monitor-defibrillatore dotato di pacemaker esterno, pulsossimetro, aspiratore medico-chirurgico, ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori, bombola O2 con relativo manometro e riduttore di pressione

Requisito n. 49 pag. 107

monitor multiparametrico per la rilevazione invasiva e non invasiva dei parametri vitali e cardiorespiratori

sostituire con

monitor multiparametrico per la rilevazione dei parametri vitali (cardiologici, pressori incruenti e/o cruenti, respiratori compresi di capnografia e pulsossimetria)

Requisito n. 50 pag. 107

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 51 pag. 107

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 55 pag. 107

monitor multiparametrico per la rilevazione invasiva e non invasiva dei parametri vitali e cardiorespiratori (i parametri monitorati devono essere adeguati al tipo di intervento e di anestesia effettuati)

sostituire con

monitor multiparametrico per la rilevazione dei parametri vitali (i parametri monitorati devono essere adeguati al tipo di intervento e di anestesia effettuati)

Requisito n. 58 pag. 108

carrello per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza, pulsossimetro

sostituire con

carrello, con relativa lista di controllo e verifica periodica delle scadenze riportante la firma del responsabile, per la gestione delle possibili emergenze, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base di cui è controllata la funzionalità: monitor-defibrillatore dotato di pacemaker esterno, pulsossimetro, aspiratore medico-chirurgico, ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori, bombola O2 con relativo manometro e riduttore di pressione

Requisito n. 60 pag. 108

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

Requisito n. 62 pag. 108

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 63 pag. 108

pompe infusionali peristaltiche/volumetriche

sostituire con

pompe infusionali (a siringa, peristaltica/volumetrica)



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 109 sottoparagrafo PUNTO NASCITA – BLOCCO PARTO (codice paragrafo PNPB)

Requisito n. 32 pag. 111

adeguato numero di prese elettriche (almeno 12 prese elettriche) e gas medicali (almeno due prese per vuoto, due prese per ossigeno, due prese per aria compressa)

sostituire con

prese elettriche (per ogni sala parto almeno 12 prese elettriche) e gas medicali (per ogni sala parto almeno due prese per vuoto, due prese per ossigeno, due prese per aria compressa)

Requisito n. 40 pag. 111

carrello per la gestione dell'emergenza, con possibilità di poter effettuare la rianimazione primaria e l'intubazione endotracheale, completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza

sostituire con

carrello, con relativa lista di controllo e verifica periodica delle scadenze riportante la firma del responsabile, per la gestione delle possibili emergenze, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base di cui è controllata la funzionalità: monitor-defibrillatore dotato di pacemaker esterno, pulsossimetro, aspiratore medico-chirurgico, ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori, bombola O2 con relativo manometro e riduttore di pressione

Requisito n. 45 pag. 111

autoclave per la sterilizzazione d'emergenza del materiale chirurgico, adatta alla sterilizzazione di dispositivi medici cavi e porosi

Nota: La disponibilità può essere garantita anche all'interno della Centrale di sterilizzazione

sostituire con

autoclave per la sterilizzazione d'emergenza del materiale chirurgico, adatta alla sterilizzazione di dispositivi medici cavi e porosi, dotata di tracciabilità dei cicli di lavoro tramite stampante integrata e/o collegamento a sistema informatico esterno per la tracciabilità dei cicli di processamento del materiale

Nota: La disponibilità può essere garantita anche all'interno della Centrale di sterilizzazione

Requisito n. 50 pag. 111

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

Requisito n. 58 pag. 112

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

sostituire con



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

Requisito n. 59 pag. 112

set sterili di materiale per intubazione endotracheale, ventilazione, per incannulamento dei vasi ombelicali e posizionamento di drenaggio toracico, disponibili h 24 (almeno 2)

sostituire con

set sterili di materiale per intubazione endotracheale, ventilazione, per incannulamento dei vasi ombelicali e posizionamento di drenaggio toracico, disponibili h 24

Requisito n. 68 pag. 112

materiale necessario per la rianimazione primaria

sostituire con

set per rianimazione cardiopolmonare, comprensivo della dotazione per la gestione delle possibili emergenze (ventilatore manuale neonatale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori)

Requisito n. 70 pag. 112

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione (almeno 2)

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

Requisito n. 73 pag. 112

carrello per la gestione dell'emergenza, con possibilità di poter effettuare la rianimazione primaria e l'intubazione endotracheale, completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza

sostituire con

carrello, con relativa lista di controllo e verifica periodica delle scadenze riportante la firma del responsabile, per la gestione delle possibili emergenze, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base di cui è controllata la funzionalità: monitor-defibrillatore dotato di pacemaker esterno, pulsossimetro, aspiratore medico-chirurgico, ventilatore manuale adulto e neonatale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori, bombola O2 con relativo manometro e riduttore di pressione

Requisito n. 76 pag. 112

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 133 sottoparagrafo MEDICINA NUCLEARE (codice paragrafo MN)

Requisito n. 25 pag. 134

frigoriferi per la conservazione di reagenti e materiali destinati alla preparazione con monitoraggio continuo mediante registratore di temperatura

sostituire con

frigorifero biologico per la conservazione di reagenti e materiali destinati alla preparazione dotato di controllo (visualizzazione e registrazione) della temperatura e relativo sistema di allarme

Requisito n. 35 pag. 135

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile) per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza, pulsossimetro

sostituire con

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile), con relativa lista di controllo e verifica periodica delle scadenze riportante la firma del responsabile, per la gestione delle possibili emergenze, connesse con le specifiche attività svolte, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base: ventilatore manuale tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori, bombola O2 con relativo manometro e riduttore di pressione

Requisito n. 36 pag. 135

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 37 pag. 135

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 136 sottoparagrafo RADIOTERAPIA (codice paragrafo RT)

Requisito n. 20 pag. 137



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile) per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza, pulsossimetro (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Può essere comune tra più articolazioni organizzative di degenza sullo stesso piano e in tal caso devono essere presenti istruzioni operative per assicurarne l'utilizzo tempestivo
sostituire con

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile), con relativa lista di controllo e verifica periodica delle scadenze riportante la firma del responsabile, per la gestione delle possibili emergenze, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base di cui è controllata la funzionalità: monitor-defibrillatore con pacemaker esterno, pulsossimetro, aspiratore medico-chirurgico, ventilatore manuale pediatrico tipo Ambu con reservoir, tubo di raccordo e maschere, cannule orofaringee, materiale per infusioni, farmaci per emergenza, sfigmomanometro e fonendoscopio, abbassalingua, laccio emostatico, siringhe, aghi cannula e deflussori, bombola O2 con relativo manometro e riduttore di pressione (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Può essere comune tra più articolazioni organizzative di degenza sullo stesso piano e in tal caso devono essere presenti istruzioni operative per assicurarne l'utilizzo tempestivo

Requisito n. 23 pag. 137

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

sostituire con

diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi/sistema RIS/PACS e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 24 pag. 137

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

sostituire con

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

Requisito n. 46 pag. 138

Il personale sanitario è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate in base alla normativa specifica. Sono assicurati i seguenti standard minimi di personale:

- un medico di radioterapia presente per l'intero orario di accesso alle prestazioni
- una unità infermieristica per l'intero orario di accesso alle prestazioni
- tecnici sanitari di radiologia medica presenti per l'intero orario di accesso alle prestazioni
- deve essere disponibile un esperto in fisica medica nel presidio in cui è ubicata la medicina nucleare

sostituire con

Il personale sanitario è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate in base alla normativa specifica. Sono assicurati i seguenti standard minimi di personale:

- un medico di radioterapia presente per l'intero orario di accesso alle prestazioni



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

- una unità infermieristica per l'intero orario di accesso alle prestazioni
- tecnici sanitari di radiologia medica presenti per l'intero orario di accesso alle prestazioni
- un esperto in fisica medica nel presidio in cui è ubicata la medicina nucleare

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 141 sottoparagrafo CENTRALE DI STERILIZZAZIONE (codice paragrafo CS)

Requisito n. 14 pag. 142

lavastrumenti/lavaferri termodistruttrice dotata di sistema per la stampa/archiviazione dei cicli di lavaggio per tracciabilità della procedura

sostituire con

termodisinfettatrice dotata di sistema per la stampa/archiviazione dei cicli di lavaggio per tracciabilità della procedura dotata di tracciabilità dei cicli di lavoro tramite stampante integrata e/o

collegamento a sistema informatico esterno per la tracciabilità dei cicli di processamento del materiale

Requisito n. 17 pag. 142

sterilizzatrice

sostituire con

sterilizzatrice dotata di tracciabilità dei cicli di lavoro tramite stampante integrata e/o collegamento a sistema informatico esterno per la tracciabilità dei cicli di processamento del materiale

Requisito n. 18 pag. 142

lavaendoscopi (se tale servizio è centralizzato)

sostituire con

lavaendoscopi (se tale servizio è centralizzato) dotata di tracciabilità dei cicli di lavoro tramite stampante integrata e/o collegamento a sistema informatico esterno per la tracciabilità dei cicli di processamento del materiale

Requisito n. 19 pag. 142

sterilizzatrice a bassa temperatura

sostituire con

sterilizzatrice a bassa temperatura dotata di tracciabilità dei cicli di lavoro tramite stampante integrata e/o collegamento a sistema informatico esterno per la tracciabilità dei cicli di processamento del materiale

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 130 paragrafo

Dopo il paragrafo “Banca dei tessuti” aggiungere il seguente paragrafo:

CENTRO TRAPIANTI



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Struttura che espleta le funzioni attribuitegli dall'*accordo n. 16/CSR del 24 gennaio 2018* tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante *"Requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole e afferenti ad un programma regionale di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate"*.

1.2. SOPPRIMERE I SEGUENTI REQUISITI:

pag. 38 REQUISITI GENERALI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE (codice paragrafo RGA)

Requisito n. 8 pag. 38

È stata individuata un'area per decontaminazione NBCR (nucleare-biologico-chimico-radiologico)

Requisito n. 14 pag. 39

Impianti di crioconservazione

Requisito n. 15 pag. 39

Sicurezza dei pazienti, degli operatori e dei soggetti ad essi equiparati

Requisito n. 17 pag. 39

Sistemi di chiamata per le persone assistite nelle aree di degenza, sistemi di chiamata e videosorveglianza, anche wi-fi, nelle aree di attesa barellati e post diagnostica

Requisito n. 22 pag. 39

Garanzia di utilizzo degli ambienti, degli impianti tecnologici, delle apparecchiature biomediche e dei sistemi informatici conformemente alla loro destinazione d'uso

Requisito n. 26 pag. 39

Piano programmatico per la sostenibilità energetico-ambientale in termini di riduzione dei consumi energetici

Requisito n. 31 pag. 40

Garanzia di conformità ai requisiti di sicurezza strutturale, impiantistica ed igienico-sanitaria per gli ambienti che ospitano aree di emergenza-urgenza, sale operatorie, rianimazione e terapie intensive, medicina nucleare, centrali di sterilizzazione, preparazione e manipolazione farmaci



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 32 pag. 40

Garanzia di disponibilità di punti lavaggio mani, con possibilità di usufruire anche di prodotti idonei al lavaggio senza acqua, per la prevenzione delle infezioni ospedaliere

Requisito n. 33 pag. 40

Adeguatezza del sistema informatico per l'assolvimento degli adempimenti di legge in termini di flussi informativi e conformità alle specifiche di integrazione con il sistema informativo sanitario nazionale e regionale

Requisito n. 35 pag. 40

Presenza del piano strategico (triennale) e del piano operativo (annuale) delle attività

Requisito n. 39 pag. 40

Documentazione sugli standard clinico-assistenziali assicurati, costruiti sulla base dell'intensità assistenziale in relazione anche ai tempi dell'attività assistenziale previsti nella tabella dedicata

Requisito n. 50 pag. 41

È presente il piano di accoglienza e affiancamento/addestramento per il nuovo personale

Requisito n. 51 pag. 41

È presente un programma di monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 43 sotto paragrafo PRESIDIO OSPEDALIERO NEL SUO COMPLESSO (codice paragrafo OSPT)

Requisito n. 7 pag. 43

Frigoriferi per farmaci e materiali biologici dotati di allarme e registrazione della temperatura che viene costantemente controllata

Requisito n. 8 pag. 43

Carrelli e/o attrezzature equivalenti (zaino o altro contenitore portatile) per la gestione dell'emergenza completo di defibrillatore/monitor, con pace maker esterno (aggiornati in base alle linee guida di settore vigenti), unità di ventilazione manuale, farmaci per l'emergenza, pulsossimetro

Requisito n. 9 pag. 44

Nota: negli stabilimenti con attività di ricovero in urgenza e programmata in area medica, chirurgica e lungodegenza/riabilitazione



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 10 pag. 44

ecografo multidisciplinare dotato di sonda lineare ad alta frequenza e sonda convex addominale a bassa frequenza con funzioni doppler e color-doppler

Nota: per gli stabilimenti con attività di ricovero in urgenza e programmata in area medica e chirurgica e lungodegenza/riabilitazione

Requisito n. 12 pag. 44

pulsossimetri

Requisito n. 14 pag. 44

elettrocardiografi a 12 derivazioni

Requisito n. 15 pag. 44

pompe infusionali

Requisito n. 16 pag. 44

glucometri

Requisito n. 17 pag. 44

defibrillatori

Requisito n. 18 pag. 44

Aspiratori chirurgici e per broncoaspirazione

Requisito n. 32 pag. 45

Sono presenti servizi generali e di supporto correlati alla tipologia e complessità dell'attività svolta

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 46 sotto paragrafo PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO (codice paragrafo PSO)

Requisito n. 46 pag. 49

emoteca per urgenza

Nota: se non presente una medicina trasfusionale h 24

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 52 sotto paragrafo MEDICINA D'URGENZA (codice paragrafo MURGE)



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 5 pag. 53

Impianto di illuminazione di emergenza

Requisito n. 6 pag. 53

Impianto di alimentazione elettrica di sicurezza

Requisito n. 8 pag. 53

Presenza di forza motrice per apparecchiature portatili di radiologia

Requisito n. 9 pag. 53

Impianto del vuoto e di distribuzione dei gas medicali con segnalazione ottica ed acustica di anomalie dell'impianto

Requisito n. 10 pag. 53

Impianto dati/fonia

Requisito n. 11 pag. 53

Impianto di condizionamento ambientale che assicuri nei locali di attività:

- una temperatura interna compresa tra 20-26°C
- una umidità relativa compresa tra 40-60%
- un ricambio aria ora (aria esterna senza ricircolo di 2V/h)

Requisito n. 12 pag. 53

Impianto rilevazione incendi

Requisito n. 13 pag. 53

Adeguatezza numero di prese dati a posto letto (almeno una per posto letto)

Requisito n. 14 pag. 54

Carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile) per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza, pulsossimetro

Nota: Per eventuale trasporto su barella del paziente critico è presente inoltre un respiratore portatile dotato di allarme e bombola di O₂

Requisito n. 15 pag. 54

carrello per la gestione della terapia

Requisito n. 16 pag. 54

carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico

Requisito n. 18 pag. 54

letti articolati ad altezza variabile con altezza minima da terra del piano non superiore a 40 cm, dotati di sponde bilaterali



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 19 pag. 54

elettrocardiografo a 12 derivazioni

Requisito n. 21 pag. 54

Pompe infusionali (almeno 4)

Requisito n. 23 pag. 54

Aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

Requisito n. 24 pag. 54

pulsossimetro

Requisito n. 29 pag. 54

Diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 57 sottoparagrafo PUNTO DI PRIMO INTERVENTO OSPEDALIERO (codice paragrafo PPIO)

Requisito n. 33 pag. 58

Set da suture con pinze emostatiche

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 59 sottoparagrafo TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA (codice paragrafo TITSI)

Requisito n. 49 pag. 61

Pompe peristaltiche/volumetriche per nutrizione parenterale (almeno 1 per posto letto)

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 62 sottoparagrafo TERAPIA INTENSIVA NEONATALE (codice paragrafo TIN)

Requisito n. 43 pag. 64

Pulsossimetro (possibilmente integrato nell'incubatrice)

Requisito n. 44 pag. 64

Pompe infusionali peristaltiche/volumetriche per nutrizione parenterale

Requisito n. 45 pag. 64

Pompe infusionali a siringa (almeno 3 per p/l in immediata disponibilità)



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 46 pag. 64

Nutripompe per nutrizione enterale

Requisito n. 52 pag. 65

Pulsossimetro (possibilmente integrato nell'incubatrice)

Requisito n. 53 pag. 65

Pompe infusionali peristaltiche/volumetriche

Requisito n. 54 pag. 65

Pompe infusionali a siringa (almeno 4 per p/l in immediata disponibilità)

Requisito n. 57 pag. 65

Pulsossimetro

Requisito n. 58 pag. 65

Pompe infusionali peristaltiche/volumetriche

Requisito n. 59 pag. 65

Pompe infusionali a siringa (almeno 4 per p/l in immediata disponibilità)

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 66 sottoparagrafo UTIC (Unità di terapia Intensiva coronarica) (codice paragrafo UTIC)

Requisito n. 17 pag. 67

un'area assistenza con una pressione positiva o negativa regolabile in funzione dell'utilizzo (assistito immunodepresso o contagioso rispettivamente)

In alternativa sono formalizzate modalità organizzative per l'utilizzo di un'area di assistenza con le medesime caratteristiche presso l'Unità di Terapia Intensiva

Requisito n. 35 pag. 68

pompe infusionali a siringa (almeno 4 per posto letto)

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 69 sottoparagrafo EMODINAMICA/RADIOLOGIA INTERVENTISTICA/CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA (codice paragrafo EMORICI)

Requisito n. 21 pag. 71

i materiali utilizzati sono inseriti nel percorso per la sterilizzazione

Requisito n. 26 pag. 71

impianto di illuminazione di emergenza



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 27 pag. 71

impianto per la continuità della alimentazione elettrica di sicurezza (le prese sotto UPS devono essere identificabili).

I sistemi angiografici dovranno essere alimentati da UPS correttamente dimensionati per poter garantire la continuità operativa in caso di black-out elettrico

Requisito n. 28 pag. 71

trasformatore di isolamento (deve essere prevista una dotazione funzionale di prese interbloccate per apparecchi RX portatili non sotto trasformatore di isolamento) od altra soluzione tecnologica normativamente consentita che eviti che un singolo guasto dell'alimentazione principale provochi la messa fuori servizio di tutte le utenze

Requisito n. 29 pag. 71

adeguato numero di prese elettriche a posto letto (almeno 12 per posto letto)

Requisito n. 30 pag. 71

impianto del vuoto e di distribuzione dei gas medicali e gas evacuazione con segnalazione ottica ed acustica di anomalie dell'impianto (almeno 2 gruppi ossigeno/aria compressa/vuoto per sala diagnostica/interventistica ed un gruppo per ogni posto letto di preparazione/osservazione)

Requisito n. 31 pag. 71

impianto fonia/dati

Requisito n. 32 pag. 71

impianto di condizionamento ambientale che assicuri nei locali di attività:

- una temperatura interna compresa tra 20-22 °C
 - una umidità relativa compresa tra 40-60%
 - classe filtri H12
 - un ricambio aria/ora (aria esterna senza ricircolo) di 15 v/h
- pressione relativa positiva

Requisito n. 33 pag. 71

impianto rilevazione incendi

Requisito n. 43 pag. 72

Strumento per misurare la portata cardiaca (anche integrato nel poligrafo)

Requisito n. 49 pag. 72

Sistema per la misurazione della portata cardiaca

Requisito n. 53 pag. 72

pompe infusionali a siringa (almeno 4 per pl in immediata disponibilità)



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 55 pag. 72

erogatore di ossigeno

Requisito n. 56 pag. 72

Attrezzatura per cardiocentesi

Requisito n. 61 pag. 73

Dispositivi di legge per la prevenzione infortuni

Requisito n. 62 pag. 73

Dispositivi di legge per la radioprotezione

Requisito n. 65 pag. 73

Attrezzatura per pericardiocentesi percutanea

Requisito n. 73 pag. 73

Set per le emergenze cardiache

Requisito n. 78 pag. 73

pompe infusionali a siringa (almeno 4 per pl in immediata disponibilità)

Requisito n. 81 pag. 73

dispositivi di radioprotezione (camice anti-x; collare anti-x; occhiali e guanti anti-x; paratia anti-x da porre fra paziente e operatore)

Requisito n. 82 pag. 73

dotazioni di materiale d'uso corrente per il mantenimento della sterilità (camici e guanti sterili, teli sterili per il campo) e le procedure diagnostiche, in quantitativi commisurati all'attività

Requisito n. 96 pag. 74

pompe infusionali a siringa (almeno 4 per pl in immediata disponibilità)

Requisito n. 98 pag. 74

erogatore di ossigeno

Requisito n. 99 pag. 74

Attrezzatura per cardiocentesi

Requisito n. 113 pag. 75

erogatore di ossigeno



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 115 pag. 75

pompe infusionali a siringa (almeno 4 per pl in immediata disponibilità)

Requisito n. 117 pag. 75

dispositivi di radioprotezione (camice anti-x; collare anti-x; occhiali e guanti anti-x; paratia anti-x da porre fra paziente e operatore)

Requisito n. 118 pag. 75

dotazioni di materiale d'uso corrente per il mantenimento della sterilità (camici e guanti sterili, teli sterili per il campo) e le procedure diagnostiche, in quantitativi commisurati all'attività

Requisito n. 119 pag. 75

sistema RIS/PACS (Sistema per l'Archiviazione e la Comunicazione delle Immagini)

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 76 sottoparagrafo STROKE UNIT (I Livello – II Livello) (codice paragrafo RTI)

Requisito n. 41 pag. 78

ecocardiografo con sonda transesofagea (almeno in immediata disponibilità)

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 80 sottoparagrafo UNITÀ SPINALE (cod. 28) (codice paragrafo US)

Requisito n. 12 pag. 81

impianto di illuminazione di emergenza

Requisito n. 13 pag. 81

luci di sicurezza nelle camere e nei bagni

Requisito n. 14 pag. 81

impianto di alimentazione elettrica di sicurezza

Requisito n. 15 pag. 81

adeguato numero di prese elettriche a posto letto (almeno 3 per posto letto)

Requisito n. 17 pag. 81

presa forza motrice per apparecchiature portatili di radiologia

Requisito n. 18 pag. 81

impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa per ogni posto letto



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 19 pag. 81

impianto del vuoto e di distribuzione dei gas medicali con segnalazione ottica ed acustica di anomalie dell'impianto (almeno una presa per ossigeno, vuoto, per posto letto)

Requisito n. 21 pag. 81

lavabi dotati di comando non manuale (nei locali per visita e medicazioni)

Requisito n. 22 pag. 81

impianto fonìa/dati

Requisito n. 23 pag. 81

impianto di rilevazione incendi

Requisito n. 24 pag. 81

letti elettrici a tre snodi, con possibilità di essere abbassati fino a 40 cm, per favorire i trasferimenti; trasformazione in "full chair" (posizione seduta con gambe fuori dal letto) con tavolo servitore e comodino

Requisito n. 25 pag. 81

materassi antidecubito ad alta e media protezione, di vario tipo a seconda delle esigenze specifiche

Requisito n. 26 pag. 81

carrello per la gestione della terapia

Requisito n. 29 pag. 81

pulsossimetro

Requisito n. 30 pag. 81

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

Requisito n. 31 pag. 81

Sollevapazienti elettrici

Requisito n. 36 pag. 82

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile) per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza

Requisito n. 47 pag. 82

elettrocardiografo a 12 derivazioni



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 48 pag. 82

Diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 49 pag. 82

carrello per medicazioni con strumentario per la piccola chirurgia

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 83 sottoparagrafo AREA DI DEGENZA GENERALE (codice paragrafo ADEG)

Requisito n. 48 pag. 85

pompe infusionali a siringa (almeno 4 per pl in immediata disponibilità)

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 88 sottoparagrafo LUNGODEGENZA (cod. 60) (codice paragrafo LD)

Requisito n. 1 pag. 88

impianto di illuminazione di emergenza

Requisito n. 2 pag. 88

luci di sicurezza nelle camere e nei bagni

Requisito n. 3 pag. 88

impianto di alimentazione elettrica di sicurezza

Requisito n. 4 pag. 88

adeguato numero di prese elettriche a posto letto (almeno 3 per posto letto)

Requisito n. 5 pag. 88

presa forza motrice per apparecchiature portatili di radiologia

Requisito n. 6 pag. 88

impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa per ogni posto letto

Requisito n. 7 pag. 88

impianto del vuoto e di distribuzione dei gas medicali con segnalazione ottica ed acustica di anomalie dell'impianto (almeno una presa per ossigeno, vuoto, per posto letto)

Requisito n. 8 pag. 88

impianto di condizionamento ambientale che assicuri nei locali di attività:



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

- una temperatura interna compresa tra 20-26 °C
- una umidità relativa compresa tra 40-60%
- un ricambio aria/ora (aria esterna senza ricircolo) di 2 v/h

Requisito n. 9 pag. 89

lavabi dotati di comando non manuale (nei locali per visita e medicazioni)

Requisito n. 10 pag. 89

impianto fonia/dati

Requisito n. 11 pag. 89

impianto di rilevazione incendi

Requisito n. 12 pag. 89

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile) per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza, pulsossimetro (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Può essere comune tra più articolazioni organizzative di degenza sullo stesso piano e in tal caso devono essere presenti istruzioni operative per assicurarne l'utilizzo tempestivo

Requisito n. 13 pag. 89

carrello per la gestione della terapia

Requisito n. 14 pag. 89

carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico

Requisito n. 15 pag. 89

letti articolati ad altezza variabile con altezza minima da terra del piano non superiore a 40 cm, dotati di sponde bilaterali

Requisito n. 16 pag. 89

attrezzature per mobilitazione/mobilità compresi ausili tecnici per la mobilità (corrimano almeno negli spazi comuni, deambulatori)

Requisito n. 17 pag. 89

sollevapazienti

Requisito n. 18 pag. 89

materassi antidecubito ad alta e media protezione, di vario tipo a seconda delle esigenze specifiche provvisti di specifica procedura per la sanificazione



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 19 pag. 89

Elettrocardiografo a 12 derivazioni

Requisito n. 20 pag. 89

pulsossimetro

Requisito n. 21 pag. 89

Diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 22 pag. 89

Pompe infusionali peristaltiche/volumetriche

Requisito n. 23 pag. 89

Pompe infusionali a siringa (in immediata disponibilità)

Requisito n. 24 pag. 89

Nutripompe per nutrizione enterale

Requisito n. 25 pag. 89

Aspiratore chirurgico per broncoaspirazione

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 90 sottoparagrafo RIABILITAZIONE INTENSIVA OSPEDALIERA (Cod. 56) (codice paragrafo RIO)

Requisito n. 7 pag. 90

impianto di illuminazione di emergenza

Requisito n. 8 pag. 90

luci di sicurezza nelle camere e nei bagni

Requisito n. 9 pag. 90

impianto di alimentazione elettrica di sicurezza

Requisito n. 10 pag. 90

adeguato numero di prese elettriche a posto letto (almeno 3 per posto letto)

Requisito n. 11 pag. 91

presa forza motrice per apparecchiature portatili di radiologia

Requisito n. 12 pag. 91

impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa per ogni posto letto



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Requisito n. 13 pag. 91

impianto del vuoto e di distribuzione dei gas medicali con segnalazione ottica ed acustica di anomalie dell'impianto (almeno una presa per ossigeno, vuoto, per posto letto)

Requisito n. 14 pag. 91

impianto di condizionamento ambientale che assicuri nei locali di attività:

- una temperatura interna compresa tra 20-26 °C
- una umidità relativa compresa tra 40-60%
- un ricambio aria/ora (aria esterna senza ricircolo) di 2 v/h

Requisito n. 15 pag. 91

lavabi dotati di comando non manuale (nei locali per visita e medicazioni)

Requisito n. 16 pag. 91

impianto fonia/dati

Requisito n. 17 pag. 91

impianto di rilevazione incendi

Requisito n. 18 pag. 91

carrello e/o attrezzatura equivalente (zaino o altro contenitore portatile) per la gestione dell'emergenza completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale, farmaci per emergenza, pulsossimetro (almeno in immediata disponibilità)

Nota: Può essere comune tra più articolazioni organizzative di degenza sullo stesso piano e in tal caso devono essere presenti istruzioni operative per assicurarne l'utilizzo tempestivo

Requisito n. 19 pag. 91

carrello per la gestione della terapia

Requisito n. 20 pag. 91

carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico

Requisito n. 24 pag. 91

materassi antidecubito ad alta e media protezione, di vario tipo a seconda delle esigenze specifiche con procedura dedicata alla sanificazione

Requisito n. 31 pag. 91

elettrocardiografo a 12 derivazioni

Requisito n. 32 pag. 91

pulsossimetro

Requisito n. 33 pag. 91



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Diafanoscopio (oppure sistema per la visualizzazione a video dei radiogrammi e diafanoscopio in immediata disponibilità)

Requisito n. 34 pag. 91

Pompe infusionali peristaltiche/volumetriche

Requisito n. 35 pag. 91

pompe infusionali a siringa (almeno 4 per p/l in immediata disponibilità)

Requisito n. 36 pag. 92

nutripompe per nutrizione enterale

Requisito n. 37 pag. 92

aspiratore chirurgico e per bronco aspirazione

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 93 sottoparagrafo UNITÀ DI NEURORIABILITAZIONE AD ALTA INTENSITÀ (cod. 75) (codice paragrafo NRAI)

Requisito n. 31 pag. 94

letti per rieducazione motoria ad altezza variabile

Requisito n. 35 pag. 95

pompe infusionali a siringa (almeno 4 per pl in immediata disponibilità)

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 96 sottoparagrafo DAY-HOSPITAL (codice paragrafo DH)

Requisito n. 28 pag. 97

adeguato numero di prese elettriche a posto letto (almeno 3 per posto letto)

Requisito n. 39 pag. 98

pompe infusionali a siringa (almeno 4 per pl in immediata disponibilità)

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 99 sottoparagrafo Day-Surgery (codice paragrafo DS)

Requisito n. 36 pag. 101

pompe infusionali a siringa (almeno 4 per pl in immediata disponibilità)

Requisito n. 52 pag. 102

Nella struttura è presente un sistema o attività di Gestione del Rischio clinico



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

STRUTTURE OSPEDALIERE - pag. 102 sottoparagrafo SALA OPERATORIA

Requisito n. 38 pag. 103

pompe infusionali a siringa (almeno 4 per pl in immediata disponibilità)

Requisito n. 40 pag. 103

aspiratore medico-chirurgico per broncoaspirazione

STRUTTURE OSPEDALIERE – PAG. 105 SOTTOPARAGRAFO BLOCCO OPERATORIO (CODICE PARAGRAFO BO)

Requisito n. 64 pag. 108

pompe infusionali a siringa (almeno 4 per pl in immediata disponibilità)

Requisito n. 65 pag. 108

aspiratore chirurgico e per broncoaspirazione

2. Di approvare e presentare alla Giunta regionale le seguenti osservazioni sull'allegato A allo schema di deliberazione, come di seguito specificate.

2.1. E' opportuno, al fine di rendere omogenei e congrui i procedimenti rispetto alla normativa e ai testi delle diverse delibere relative ai Manuali di Autorizzazione ed in considerazione della necessità di tener conto che la parte sociale è oggetto di separato atto di competenza del Dirigente Politiche Sociali e Sport, modificare il paragrafo "Procedimenti e Percorsi", sotto paragrafo "Procedimento di autorizzazione alla realizzazione art. 8 L.R.21/2016" a pag.16, nei punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 e di sopprimere i punti 4, 8, 10, riferiti al Servizio Politiche Sociali e Sport e sostituirli come di seguito:

a) Il titolare che intende realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'art.7, comma 1, L.R. 21/2016, presenta domanda di autorizzazione alla realizzazione della struttura, ai sensi dell'art.8 ter del D.Lgs. 502/1992, al Comune, MOD AUT 1 (A, B,C,D), unitamente alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario.

b) Il Comune esegue una istruttoria preliminare, verifica la completezza della domanda e dei requisiti richiesti e trasmette la domanda alla P.F. Accreditamenti, per le strutture sanitarie e sociosanitarie, entro 10 gg dal ricevimento.

c). La P.F. Accreditamenti, per le strutture sanitarie e sociosanitarie, verifica la correttezza formale della domanda, comunica l'avvio del procedimento al titolare ed al Comune entro 10 gg dal ricevimento della stessa ed avvia le procedure volte alla verifica:

- di compatibilità regionale di cui all'art.2 comma 1 lett. h) della LR 21/2016



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

- di congruità del progetto rispetto ai requisiti minimi di cui all'art.2 comma 1 lett. h bis della L.R. 21/2016 per le strutture sanitarie e socio-sanitarie.
- d) In riferimento alla verifica di cui al punto 3 lett. a), la P.F. Accreditazioni effettua la verifica di compatibilità sentita l'ARS, acquisendo il relativo parere che dovrà pervenire entro 15 gg dal ricevimento della richiesta.
- e) In riferimento alla verifica di cui al punto 3 lett. b) la P.F. Accreditazioni effettua la verifica di congruità del progetto rispetto ai requisiti minimi, acquisito il parere del gruppo tecnico congruità.
- f) La P.F. Accreditazioni, acquisiti i pareri di cui ai precedenti punti 4 e 5, provvede entro 90 giorni dal ricevimento della domanda ad emettere il decreto di compatibilità e di congruità.
- g) La P.F. Accreditazioni procede alla trasmissione del decreto al Comune ed al titolare della struttura richiedente entro 5 gg dall'adozione dello stesso per le strutture sanitarie e sociosanitarie
- h) Il Comune autorizza la realizzazione, l'ampliamento, la trasformazione o il trasferimento con atto unico entro 20 gg dal ricevimento del decreto regionale e lo trasmette al titolare richiedente ed alla P.F. Accreditazioni per le strutture sanitarie e sociosanitarie, nei successivi 5 gg dall'atto autorizzatorio.
- 2.2. Modificare le flow chart di cui alla pag.17 e pag.20, in quanto si modificano i procedimenti.
- 2.3. Apporre nella modulistica la dicitura FAC-SIMILE.
- 2.4. Stralciare dai procedimenti quelli relativi al servizio Politiche Sociali e Sport.
- 2.5. Eliminare dai requisiti le parole "adeguato/i" e "idoneo/i".
- 2.6. Riformulare la numerazione in base all'accorpamento, eliminazione, inserimento, riallineamento dei requisiti.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "La IV Commissione assembleare permanente approva".

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

PDL n. 216/2018 “Disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria”

Relatori: Marconi – Pergolesi – Discussione ed eventuale approvazione – Partecipa il Dirigente del Servizio Sanità o suo delegato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il Presidente Fabrizio Volpini dà la parola ai relatore di maggioranza Luca Marconi e alla relatrice di minoranza Romina Pergolesi.

Conclusa la discussione, il Presidente, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del Regolamento interno, passa all’esame e alla votazione degli articoli.

Esame e votazione degli articoli:

Articolo 1

Votazione: la Commissione approva all’unanimità.

Articolo 2

Votazione: la Commissione approva all’unanimità.

Articolo 3

Votazione: la Commissione approva all’unanimità.

Articolo 4

Votazione: la Commissione approva all’unanimità.

Articolo 5

Votazione: la Commissione approva all’unanimità.

Articolo 6

Votazione: la Commissione approva all’unanimità.

Articolo 7



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE

Seduta n. 186 del 12 dicembre 2019

Votazione: la Commissione approva all'unanimità.

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli il Presidente pone in votazione il testo della proposta di legge n. 216/2018.

Votazione: la Commissione approva all'unanimità.

Il Presidente propone il rinvio del seguente argomento iscritto all'ordine del giorno che reca:

PDL n. 188/2018 "Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 'Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale'" - Relatori: Giancarli – Zaffiri -

Partecipano il Dirigente del Servizio Sanità, il Direttore dell'ARS e il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport o loro delegati -

Audizione dei Presidenti di Conferenza Area Vasta 2 e 3 dell'ASUR e dei Presidenti dei Comitati dei Sindaci dell'ASP-ATS 9 e ATS 15;

La Commissione rinvia.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,15.

Il Presidente

Fabrizio Volpini

La Segretaria

Maria Antonietta Giannetti